



GDOR. CASTELLO (SAVV)
VIEDMA

SID RNP RWY 11
USESA 1C - KIGIR 1C - LOMUS 1C - SILUS 1C

Requiere Certificación Certification required				AD ELEV 20'		01° W (2017) 
RNP 1 / RNAV 1 GNSS				TRANS ALT 3000'		
ATIS NIL	VEDMA GND 118.30	VEDMA TWR 118.30	VEDMA APP 118.30	COMODORO CTL 125.50	EMERG 121.50	
NOTA: NIL.			RMK: NIL.			



SID: NIL.
SID: NIL.

11 OCTUBRE 2018

GOBERNADOR CASTELLO (SAVV) SID RNP RWY 11 USES1C – KIGI1C – LOMU1C – SILU1C	
FIX IDENT	COORDINATES
UESA	40°22'32.00"S 062°52'42.00"W
KIGIR	41°16'41.00"S 063°22'50.00"W
LOMUS	40°54'42.00"S 063°39'35.00"W
SILUS	40°35'32.00"S 062°27'01.00"W

DISEÑO EANA S.E.

11 OCTUBRE 2018

GOBERNADOR CASTELLO (SAVV) SID RNP RWY 11 USES1C – KIG1C – LOMU1C – SILU1C												
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec. (ARP 2017)
010	N/A	CA	N/A	0007	106 (106.3)	N/A	1500	+	N/A	RNP 1 o RNAV 1	1.0	1W
020	USES1	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	+	N/A	RNP 1 o RNAV 1	1.0	1W
010	N/A	CA	N/A	0007	106 (106.3)	N/A	1500	+	N/A	RNP 1 o RNAV 1	1.0	1W
020	KIGIR	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	+	N/A	RNP 1 o RNAV 1	1.0	1W
010	N/A	CA	N/A	0007	106 (106.3)	N/A	1500	+	N/A	RNP 1 o RNAV 1	1.0	1W
020	LOMUS	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	+	N/A	RNP 1 o RNAV 1	1.0	1W
010	N/A	CA	N/A	0007	106 (106.3)	N/A	1500	+	N/A	RNP 1 o RNAV 1	1.0	1W
020	SILUS	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	+	N/A	RNP 1 o RNAV 1	1.0	1W
010	N/A	CA	N/A	0007	106 (106.3)	N/A	1500	+	N/A	RNP 1 o RNAV 1	1.0	1W

DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS -DNINA



DISEÑO: EANA S.E. - NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

11 OCTUBRE 18

GDOR. CASTELLO (SAVV)
VIEDMA

SID RNP RWY 29
USESA 1G - KIGIR 1G - LOMUS 1G - SILUS 1G

Requiere Certificación Certification required				AD ELEV	20'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS				TRANS ALT	3000'
ATIS NIL	VIEDMA GND 118.30	VIEDMA TWR 118.30	VIEDMA APP 118.30	COMODORO CTL 125.50	EMERG 121.50
NOTA: NIL.			RMK: NIL.		



SID: NIL.
SID: NIL.

Changes: New SID.
PANS OPS Cambios: Nueva SID.

DISEÑO EANA S.E. - NAVEGACIÓN AEREA ARGENTINA
DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA

11 OCTUBRE 2018

GOBERNADOR CASTELLO (SAVV) SID RNP RWY 29 USES1G – KIGI1G - LOMU1G – SILU1G	
FIX IDENT	COORDINATES
UESA	40°22'32.00"S 062°52'42.00"W
KIGIR	41°16'41.00"S 063°22'50.00"W
LOMUS	40°54'42.00"S 063°39'35.00"W
SILUS	40°35'32.00"S 062°27'01.00"W

DISEÑO EANA S.E.

11 OCTUBRE 2018

11 OCTUBRE 18

GOBERNADOR CASTELLO (SAVV) SID RNP RWY 29 USES1G – KIG1G - LOMU1G – SILU1G												
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Altitude Description	Speed Limit (kt)	Navigation Specification	RNP	Dec. (ARP 2017)
010	N/A	CA	N/A	0007	286 (284.5)	N/A	1500	+	N/A	RNP 1 0 RNAV 1	1.0	1W
020	SILUS	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	+	N/A	RNP 1 0 RNAV 1	1.0	1W
010	N/A	CA	N/A	0007	286 (284.5)	N/A	1500	+	N/A	RNP 1 0 RNAV 1	1.0	1W
010	N/A	CA	N/A	0007	286 (284.5)	N/A	1500	+	N/A	RNP 1 0 RNAV 1	1.0	1W
020	USES	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	+	N/A	RNP 1 0 RNAV 1	1.0	1W
010	N/A	CA	N/A	0007	286 (284.5)	N/A	1500	+	N/A	RNP 1 0 RNAV 1	1.0	1W
020	LOMUS	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	+	N/A	RNP 1 0 RNAV 1	1.0	1W
010	N/A	CA	N/A	0007	286 (284.5)	N/A	1500	+	N/A	RNP 1 0 RNAV 1	1.0	1W
020	KIGIR	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	+	N/A	RNP 1 0 RNAV 1	1.0	1W
DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS -DNINA											DISEÑO-EANA S.E. - NAVEGACIÓN AEREA ARGENTINA	