

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV1 (GNSS)-OACI

TA 6000

VAR 0° (2020)

APP 118.350 MHz
TWR 118.350 MHz



AGIDO2S DOSEK2S ESILA2S
KUNEN2S RISPO2S VADAT2S

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA
DEPARTURE PROCEDURES

NOTAS:
- SE REQUIERE APROBACIÓN RNAV1.
- GNSS REQUERIDO.
- AGIDO2S, DOSEK2S, RISPO2S SUJETAS A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.
- NOTAS, RESTRICCIONES, OBST CERCANOS QUE VULNERAN LAS OIS: VER DESCRIPCIÓN TEXTUAL.

NOTES:
- RNAV1 APPROVAL REQUIRED.
- GNSS REQUIRED.
- AGIDO2S, DOSEK2S, RISPO2S SUBJECT TO LER63 ACTIVITY.
- NOTES, RESTRICTIONS, CLOSE-IN OBST WHICH PENETRATE THE OIS: SEE TEXTUAL DESCRIPTION.

CAMBIOS: RUMBOS, RADIALES, DECLINACIÓN MAGNÉTICA, RESTRICCIONES DE VELOCIDAD, ZONA LER156.
CHANGES: HEADINGS, RADIALS, MAGNETIC VARIATION, SPEED RESTRICTIONS, AREA LER156.



INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK



ALMERÍA AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
AGIDO	37°11'44.5"N 002°37'37.0"W
AM501	36°48'36.9"N 002°30'25.2"W
AM502	36°46'13.9"N 002°40'02.6"W
AM503	36°44'10.9"N 002°48'16.2"W
AM530	36°41'54.7"N 002°27'52.5"W
AM531	36°44'32.3"N 002°17'10.0"W
AM532	37°03'01.5"N 002°17'17.8"W
DOSEK	37°14'43.3"N 001°59'06.3"W
ESILA	37°03'05.1"N 002°46'26.9"W
KUNEN	36°49'54.3"N 002°50'26.7"W
RISPO	37°17'59.0"N 002°17'24.1"W
VADAT	36°28'09.9"N 002°37'24.9"W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV1 (GNSS)

STANDARD INSTRUMENT DEPARTURES (SID) RNAV1 (GNSS)

PISTA 25

RUNWAY 25

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:

- Se requiere aprobación RNAV1.
- GNSS requerido.

NOTES APPLICABLE TO ALL SID:

- RNAV1 approval required.
- GNSS required.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
AGIDO2S RNAV1 (GNSS) SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63 // SUBJECT TO LER63 ACTIVITY. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: ASCENDER CON PENDIENTE MÍNIMA 4.0% HASTA FL110 Y ESPERAR POSTERIOR AUTORIZACIÓN // INITIAL ATC CLEARANCE: CLIMB WITH MINIMUM CLIMB GRADIENT OF 4.0% TO FL110 AND WAIT FOR FURTHER CLEARANCE.											
001	CF	AM501	–	253 (253.0)	-0.0	–	–	–	–	–	RNAV1
002	TF	AM530	–	163 (163.0)	-0.0	7.0	–	–	-210	–	RNAV1
003	TF	AM531	–	073 (073.0)	-0.0	9.0	–	-FL085	-220	–	RNAV1
004	TF	AM532	–	360 (359.7)	-0.0	18.5	–	–	–	–	RNAV1
005	TF	AGIDO	–	298 (298.3)	-0.0	18.4	–	+FL110	–	–	RNAV1
DOSEK2S RNAV1 (GNSS) SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63 // SUBJECT TO LER63 ACTIVITY. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: ASCENDER HASTA FL100 Y ESPERAR POSTERIOR AUTORIZACIÓN // INITIAL ATC CLEARANCE: CLIMB TO FL100 AND WAIT FOR FURTHER CLEARANCE.											
001	CF	AM501	–	253 (253.0)	-0.0	–	–	–	–	–	RNAV1
002	TF	AM530	–	163 (163.0)	-0.0	7.0	–	–	-210	–	RNAV1
003	TF	AM531	–	073 (073.0)	-0.0	9.0	–	-FL085	-220	–	RNAV1
004	TF	DOSEK	–	026 (025.5)	-0.0	33.4	–	+FL100	–	–	RNAV1
ESILA2S RNAV1 (GNSS) AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: ASCENDER CON PENDIENTE MÍNIMA 7.6% HASTA FL140 Y ESPERAR POSTERIOR AUTORIZACIÓN // INITIAL ATC CLEARANCE: CLIMB WITH MINIMUM CLIMB GRADIENT OF 7.6% TO FL140 AND WAIT FOR FURTHER CLEARANCE.											
001	CF	AM501	–	253 (253.0)	-0.0	–	–	–	–	–	RNAV1
002	TF	AM502	–	253 (252.9)	-0.0	8.1	–	–	–	–	RNAV1
003	TF	ESILA	–	343 (343.1)	-0.0	17.6	–	+FL140	-230	–	RNAV1
KUNEN2S RNAV1 (GNSS) AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: ASCENDER CON PENDIENTE MÍNIMA 7.1% HASTA FL110 Y ESPERAR POSTERIOR AUTORIZACIÓN // INITIAL ATC CLEARANCE: CLIMB WITH MINIMUM CLIMB GRADIENT OF 7.1% TO FL110 AND WAIT FOR FURTHER CLEARANCE.											
001	CF	AM501	–	253 (253.0)	-0.0	–	–	–	–	–	RNAV1
002	TF	AM502	–	253 (252.9)	-0.0	8.1	–	–	–	–	RNAV1
003	TF	AM503	–	253 (252.8)	-0.0	6.9	–	–	–	–	RNAV1
004	TF	KUNEN	–	343 (343.0)	-0.0	6.0	–	+FL110	-210	–	RNAV1

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
RISPO2S RNAV1 (GNSS) SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63 // SUBJECT TO LER63 ACTIVITY. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: ASCENDER CON PENDIENTE MÍNIMA 4.0% HASTA FL100 Y ESPERAR POSTERIOR AUTORIZACIÓN // INITIAL ATC CLEARANCE: CLIMB WITH MINIMUM CLIMB GRADIENT OF 4.0% TO FL100 AND WAIT FOR FURTHER CLEARANCE.											
001	CF	AM501	—	253 (253.0)	-0.0	—	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	AM530	—	163 (163.0)	-0.0	7.0	—	—	-210	—	RNAV1
003	TF	AM531	—	073 (073.0)	-0.0	9.0	—	-FL085	-220	—	RNAV1
004	TF	AM532	—	360 (359.7)	-0.0	18.5	—	—	—	—	RNAV1
005	TF	RISPO	—	360 (359.7)	-0.0	14.9	—	+FL100	—	—	RNAV1
VADAT2S RNAV1 (GNSS) AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: ASCENDER CON PENDIENTE MÍNIMA 6.1% HASTA 5000 ft Y ESPERAR POSTERIOR AUTORIZACIÓN // INITIAL ATC CLEARANCE: CLIMB WITH MINIMUM CLIMB GRADIENT OF 6.1% TO 5000 ft AND WAIT FOR FURTHER CLEARANCE.											
001	CF	AM501	—	253 (253.0)	-0.0	—	—	—	—	—	RNAV1
002	TF	VADAT	—	195 (195.4)	-0.0	21.2	—	-FL140 +FL100	—	—	RNAV1

OBSTÁCULOS CERCANOS QUE PENETRAN LA OIS // CLOSE-IN OBSTACLES WHICH PENETRATE THE OIS					
OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ALT (ft)
Camino perimetral // Road	25	36°50'26.5"N	002°23'21.6"W	16	49

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS // SIGNIFICANT OBSTACLES						
OBST		RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ALT (ft)
Terreno // Ground		25	36°50'16.4"N	002°48'40.8"W	0	3789
Terreno // Ground		25	36°52'47.1"N	002°46'42.3"W	0	6355
Terreno // Ground		25	36°52'35.3"N	002°46'12.1"W	0	6129
Terreno // Ground		25	36°52'28.5"N	002°45'38.2"W	0	5614
Terreno // Ground		25	36°51'45.9"N	002°45'26.6"W	0	5358
Terreno // Ground		25	36°54'47.8"N	002°41'12.3"W	0	4934
Terreno // Ground		25	36°52'00.1"N	002°44'32.0"W	0	4764
Terreno // Ground		25	36°54'32.6"N	002°40'45.6"W	0	4728
Terreno // Ground		25	36°54'43.6"N	002°40'00.7"W	0	4656
Terreno // Ground		25	36°54'12.6"N	002°41'02.8"W	0	4524
Terreno // Ground		25	36°53'41.0"N	002°41'20.7"W	0	4354
Terreno // Ground		25	36°53'42.6"N	002°40'23.8"W	0	4301
Terreno // Ground		25	36°53'42.2"N	002°39'45.2"W	0	4203
Terreno // Ground		25	36°52'49.9"N	002°39'50.3"W	0	3776
Terreno // Ground		25	36°52'50.3"N	002°39'24.0"W	0	3645
Terreno // Ground		25	36°52'27.9"N	002°39'43.5"W	0	3268
Terreno // Ground		25	36°52'30.9"N	002°39'33.6"W	0	3258
Terreno // Ground		25	36°52'23.3"N	002°39'54.2"W	0	3091
Terreno // Ground		25	36°51'50.7"N	002°39'33.8"W	0	2884
Terreno // Ground		25	36°51'07.9"N	002°39'30.0"W	0	2552
Terreno // Ground		25	36°51'12.5"N	002°39'05.1"W	0	2510
Terreno // Ground		25	36°50'51.4"N	002°39'38.3"W	0	2474
Terreno // Ground		25	36°50'48.7"N	002°39'26.6"W	0	2392
Terreno // Ground		25	36°49'49.4"N	002°33'43.5"W	0	1544
Terreno // Ground		25	36°49'53.9"N	002°32'49.2"W	0	1183
Vértice geodésico // Geodesic vertex		25	36°59'42.7"N	002°18'04.4"W	-	4551
Terreno // Ground		25	36°59'15.1"N	002°19'23.7"W	0	4412
Terreno // Ground		25	36°58'57.8"N	002°19'26.3"W	0	4269
Terreno // Ground		25	36°58'40.4"N	002°19'37.4"W	0	3973