

**PUERTO MONTT / AP. EL TEPUAL - SCTE**  
**LISTA DE COORDENADAS**

| PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LATITUD        | LONGITUD       |
|--------------------------|----------------|----------------|
| RW17                     | 41°25'36,97" S | 73°05'36,71 W  |
| RW35                     | 41°27'03,02" S | 73°05'39,77 W  |
| ANROS                    | 40°20'21" S    | 72°53'29" W    |
| AURES                    | 41°15'34,46" S | 73°5'15,38" W  |
| BRAUN                    | 41°21'34,53" S | 73°5'28,12" W  |
| CAUKE                    | 42°25'31" S    | 73°12'7" W     |
| ESLEG                    | 41°15'24,57" S | 73°13'12,53" W |
| GEBAP                    | 41°36'50,22" S | 73°14'0,79" W  |
| GENEK                    | 42°21'36" S    | 72°58'26" W    |
| GUTIN                    | 42°24'24" S    | 72°48'45" W    |
| ILTIS                    | 41°34'35,74" S | 72°54'59,08" W |
| KIKOP                    | 40°55'44" S    | 73°5'31" W     |
| OGLN                     | 41°31'0,06" S  | 73°5'48,19" W  |
| OSARA                    | 42°26'37" S    | 72°54'11" W    |
| SARSU                    | 41°15'43,8" S  | 72°57'18,19" W |
| SARTO                    | 40°56'49" S    | 72°54'57" W    |
| SELKO                    | 41°37'9,45" S  | 72°58'1,21" W  |
| SILAS                    | 41°37'0" S     | 73°6'1" W      |
| TE020                    | 41°46'55,69" S | 73°4'20,56" W  |
| TE188                    | 41°45'19,39" S | 72°59'58,75" W |
| TE189                    | 41°45'34,28" S | 73°1'52,01" W  |
| TE200                    | 41°46'51,21" S | 73°3'41,48" W  |
| TE261                    | 41°46'57,8" S  | 73°7'15,38" W  |

| PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | LATITUD        | LONGITUD       |
|--------------------------|----------------|----------------|
| TE269                    | 41°26'37,55" S | 72°55'58,04" W |
| TE270                    | 41°26'24,47" S | 73°13'31,92" W |
| TE300                    | 40°55'41,86" S | 73°0'58,84" W  |
| TE447                    | 42°4'53,45" S  | 72°54'23,11" W |
| TE526                    | 40°55'44,26" S | 73°6'5,76" W   |

# PUERTO MONTT/ AP EL TEPUAL - SCTE STAR 2

| PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA RNAV / RNAV ARRIVAL PROCEDURES                                                                                                     |              |                             |    |                      |              |      |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----|----------------------|--------------|------|----------|-------------------|-------------------|
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) |              |                             |    |                      |              |      |          |                   |                   |
| STAR 2 RWY 35 SARTO 2A                                                                                                                                       |              |                             |    |                      |              |      |          |                   |                   |
| NR<br>SERIE                                                                                                                                                  | PATH<br>TERM | PUNTO DE<br>RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK<br>°M/T | DIST<br>(NM) | TURN | ALTITUD  | REST<br>VELOCIDAD | NAV               |
| 10                                                                                                                                                           | IF           | SARTO                       | -  | -                    | -            | -    | 6000 FT+ | -                 | RNAV 1 Ó<br>RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                           | TF           | SARSU                       | -  | 178° (185,36)        | 18,99        | -    | 6000 FT+ | -                 |                   |
| STAR 2 RWY 35 OSARA 2A                                                                                                                                       |              |                             |    |                      |              |      |          |                   |                   |
| NR<br>SERIE                                                                                                                                                  | PATH<br>TERM | PUNTO DE<br>RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK<br>°M/T | DIST<br>(NM) | TURN | ALTITUD  | REST<br>VELOCIDAD | NAV               |
| 10                                                                                                                                                           | IF           | OSARA                       | -  | -                    | -            | -    | 5000 FT+ | -                 | RNAV 1 Ó<br>RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                           | TF           | TE200                       | -  | 342° (349,85)        | 40,37        | -    | 5000 FT+ | -                 |                   |
| 30                                                                                                                                                           | TF           | SILAS                       | -  | 342° (349,85)        | 10           | -    | 3000 FT+ | -                 |                   |
| STAR 2 RWY 35 GENEK 2A                                                                                                                                       |              |                             |    |                      |              |      |          |                   |                   |
| NR<br>SERIE                                                                                                                                                  | PATH<br>TERM | PUNTO DE<br>RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK<br>°M/T | DIST<br>(NM) | TURN | ALTITUD  | REST<br>VELOCIDAD | NAV               |
| 10                                                                                                                                                           | IF           | GENEK                       | -  | -                    | -            | -    | 6000 FT+ | -                 | RNAV 1 Ó<br>RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                           | TF           | TE020                       | -  | 345° (352,73)        | 34,94        | -    | 5000 FT+ | -                 |                   |
| 30                                                                                                                                                           | TF           | SILAS                       | -  | 345° (352,79)        | 10           | -    | 3000 FT+ | -                 |                   |
| STAR 2 RWY 35 CAUKE 3A                                                                                                                                       |              |                             |    |                      |              |      |          |                   |                   |
| NR<br>SERIE                                                                                                                                                  | PATH<br>TERM | PUNTO DE<br>RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK<br>°M/T | DIST<br>(NM) | TURN | ALTITUD  | REST<br>VELOCIDAD | NAV               |
| 10                                                                                                                                                           | IF           | CAUKE                       | -  | -                    | -            | -    | 5000 FT+ | -                 | RNAV 1 Ó<br>RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                           | TF           | TE261                       | -  | 358° (005,39)        | 38,71        | -    | 4000 FT+ | -                 |                   |
| 30                                                                                                                                                           | TF           | SILAS                       | -  | 358° (005,33)        | 10           | -    | 3000 FT+ | -                 |                   |

# PUERTO MONTT/ AP EL TEPUAL - SCTE STAR 3

| PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA RNAV / RNAV ARRIVAL PROCEDURES                                                                                                     |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----|-------------------|-----------|------|----------|----------------|----------------|
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                |
| STAR 3 RWY 17 SARTO 1B                                                                                                                                       |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                |
| NR SERIE                                                                                                                                                     | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK °M/T | DIST (NM) | TURN | ALTITUD  | REST VELOCIDAD | NAV            |
| 10                                                                                                                                                           | IF        | SARTO                    | -  | -                 | -         | -    | 6000 FT+ | -              | RNAV 1 Ó RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                           | TF        | AURES                    | -  | 195° (202,51)     | 20,3      | -    | 3000 FT+ | -              |                |
| STAR 3 RWY 17 OSARA 5B                                                                                                                                       |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                |
| NR SERIE                                                                                                                                                     | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK °M/T | DIST (NM) | TURN | ALTITUD  | REST VELOCIDAD | NAV            |
| 10                                                                                                                                                           | IF        | OSARA                    | -  | -                 | -         | -    | 5000 FT+ | -              | RNAV 1 Ó RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                           | TF        | ILTIS                    | -  | 352° (359,34)     | 52        | -    | 5000 FT+ | -              |                |
| STAR 3 RWY 17 GENEK 5B                                                                                                                                       |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                |
| NR SERIE                                                                                                                                                     | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK °M/T | DIST (NM) | TURN | ALTITUD  | REST VELOCIDAD | NAV            |
| 10                                                                                                                                                           | IF        | GENEK                    | -  | -                 | -         | -    | 6000 FT+ | -              | RNAV 1 Ó RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                           | TF        | TE020                    | -  | 345° (352,73)     | 34,94     | -    | 5000 FT+ | -              |                |
| STAR 3 RWY 17 GENEK 5C                                                                                                                                       |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                |
| NR SERIE                                                                                                                                                     | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK °M/T | DIST (NM) | TURN | ALTITUD  | REST VELOCIDAD | NAV            |
| 10                                                                                                                                                           | IF        | GENEK                    | -  | -                 | -         | -    | 6000 FT+ | -              | RNAV 1 Ó RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                           | TF        | GEBAP                    | -  | 338° (345,36)     | 46,23     | -    | 4000 FT+ | -              |                |
| STAR 3 RWY 17 CAUKE 5B                                                                                                                                       |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                |
| NR SERIE                                                                                                                                                     | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK °M/T | DIST (NM) | TURN | ALTITUD  | REST VELOCIDAD | NAV            |
| 10                                                                                                                                                           | IF        | CAUKE                    | -  | -                 | -         | -    | 5000 FT+ | -              | RNAV 1 Ó RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                           | TF        | GEBAP                    | -  | 351° (358,33)     | 46,68     | -    | 4000 FT+ | -              |                |

# PUERTO MONTT / AP EL TEPUAL - SCTE SID 4

| PROCEDIMIENTOS DE SALIDA RNAV / RNAV DEPARTURE PROCEDURES<br>(Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----|-------------------|-----------|------|----------|----------------|-------------------|
| SID 4 RNAV RWY 17 ANROS 3B                                                                                                                                                                                                |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                   |
| NR SERIE                                                                                                                                                                                                                  | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK °M/T | DIST (NM) | TURN | ALTITUD  | REST VELOCIDAD | NAV               |
| 10                                                                                                                                                                                                                        | CA        | -                        | -  | 174° (181,53)     | -         | RT   | 800 FT+  | -              | RNAV 1 Ó<br>RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                                                                                        | DF        | ESLEG                    | -  | -                 | -         | RT   | 3000 FT+ | -              |                   |
| 30                                                                                                                                                                                                                        | TF        | TE526                    | -  | 008° (015,33)     | 20,38     | -    | 6000 FT+ | -              |                   |
| 40                                                                                                                                                                                                                        | TF        | ANROS                    | -  | 008° (015,26)     | 36,64     | -    | 6000 FT+ | -              |                   |
| SID 4 RNAV RWY 17 KIKOP 2B                                                                                                                                                                                                |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                   |
| NR SERIE                                                                                                                                                                                                                  | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK °M/T | DIST (NM) | TURN | ALTITUD  | REST VELOCIDAD | NAV               |
| 10                                                                                                                                                                                                                        | CA        | -                        | -  | 174° (181,53)     | -         | RT   | 800 FT+  | -              | RNAV 1 Ó<br>RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                                                                                        | DF        | ESLEG                    | -  | -                 | -         | RT   | 3000 FT+ | -              |                   |
| 30                                                                                                                                                                                                                        | TF        | KIKOP                    | -  | 009° (016,52)     | 20,51     | -    | 6000 FT+ | -              |                   |
| SID 4 RNAV RWY 35 KIKOP 6C                                                                                                                                                                                                |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                   |
| NR SERIE                                                                                                                                                                                                                  | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK °M/T | DIST (NM) | TURN | ALTITUD  | REST VELOCIDAD | NAV               |
| 10                                                                                                                                                                                                                        | CF        | AURES                    | -  | 354° (001,53)     | 10,4      | -    | 2300 FT+ | -              | RNAV 1 Ó<br>RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                                                                                        | TF        | KIKOP                    | -  | 352° (359,43)     | 19,83     | -    | 6000 FT+ | -              |                   |
| SID 4 RNAV RWY 35 ANROS 6A                                                                                                                                                                                                |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                   |
| NR SERIE                                                                                                                                                                                                                  | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK °M/T | DIST (NM) | TURN | ALTITUD  | REST VELOCIDAD | NAV               |
| 10                                                                                                                                                                                                                        | CF        | AURES                    | -  | 354° (001,53)     | 10,4      | -    | 2300 FT+ | -              | RNAV 1 Ó<br>RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                                                                                        | TF        | TE300                    | -  | 002° (009,27)     | 20,13     | RT   | 6000 FT+ | -              |                   |
| 30                                                                                                                                                                                                                        | TF        | ANROS                    | -  | 002° (009,22)     | 35,78     | -    | 6000 FT+ | -              |                   |

# PUERTO MONTT / AP EL TEPUAL - SCTE SID 5

| PROCEDIMIENTOS DE SALIDA RNAV / RNAV DEPARTURE PROCEDURES                                                                                                    |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----|-------------------|-----------|------|----------|----------------|----------------|
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                |
| SID 5 RNAV RWY 17 GUTIN 4C                                                                                                                                   |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                |
| NR SERIE                                                                                                                                                     | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK °M/T | DIST (NM) | TURN | ALTITUD  | REST VELOCIDAD | NAV            |
| 10                                                                                                                                                           | CA        | -                        | -  | 174° (181,53)     | -         | LT   | 800 FT+  | -              | RNAV 1 Ó RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                           | DF        | TE188                    | -  | -                 | -         | -    | 4000 FT+ | -              |                |
| 30                                                                                                                                                           | TF        | GUTIN                    | -  | 160° (167,98)     | 39,95     | -    | FL110+   | -              |                |
| SID 5 RNAV RWY 35 GUTIN 3A                                                                                                                                   |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                |
| NR SERIE                                                                                                                                                     | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK °M/T | DIST (NM) | TURN | ALTITUD  | REST VELOCIDAD | NAV            |
| 10                                                                                                                                                           | CA        | -                        | -  | 354° (001,53)     | -         | RT   | 800 FT+  | -              | RNAV 1 Ó RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                           | DF        | SELKO                    | -  | -                 | -         | -    | 3000 FT+ | -              |                |
| 30                                                                                                                                                           | TF        | TE447                    | -  | 167° (174,42)     | 27,85     | -    | 7000 FT+ | -              |                |
| 40                                                                                                                                                           | TF        | GUTIN                    | -  | 160° (167,92)     | 19,95     | -    | FL110+   | -              |                |
| SID 5 RNAV RWY 35 OSARA 2E                                                                                                                                   |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                |
| NR SERIE                                                                                                                                                     | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK °M/T | DIST (NM) | TURN | ALTITUD  | REST VELOCIDAD | NAV            |
| 10                                                                                                                                                           | CF        | -                        | -  | 354° (001,53)     | -         | RT   | 800 FT+  | -              | RNAV 1 Ó RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                           | DF        | SELKO                    | -  | -                 | -         | -    | 3000 FT+ | -              |                |
| 30                                                                                                                                                           | TF        | OSARA                    | -  | 169° (176,71)     | 49,52     | -    | 5000 FT+ | -              |                |
| SID 5 RNAV RWY 17 OSARA 4D                                                                                                                                   |           |                          |    |                   |           |      |          |                |                |
| NR SERIE                                                                                                                                                     | PATH TERM | PUNTO DE RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK °M/T | DIST (NM) | TURN | ALTITUD  | REST VELOCIDAD | NAV            |
| 10                                                                                                                                                           | CA        | -                        | -  | 174° (181,53)     | -         | LT   | 800 FT+  | -              | RNAV 1 Ó RNP 1 |
| 20                                                                                                                                                           | DF        | TE189                    | -  | -                 | -         | -    | 4000 FT+ | -              |                |
| 30                                                                                                                                                           | TF        | OSARA                    | -  | 165° (172,11)     | 41,43     | -    | 5000 FT+ | -              |                |

# PUERTO MONTT / AP EL TEPUAL - SCTE IAC 1

| PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES                                                                                                 |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|----|----------------------|--------------|------|----------|-------------|-----|------|-----|
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |     |
| IAC 1 ILS Z o LOC Z RWY 35                                                                                                                                   |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |     |
| NR<br>SERIE                                                                                                                                                  | TRANS ID | PATH<br>TERM | PUNTO DE<br>RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK<br>°M/T | DIST<br>(NM) | TURN | ALTITUD  | REST<br>VEL | VPA | TCH  | NAV |
| 10                                                                                                                                                           |          | IF           | (IAF/IF) SILAS              | -  | -                    | -            | -    | 3000 FT+ | -           | -   | -    | ILS |
| 20                                                                                                                                                           |          | TF           | (FAF) D5 IMON               | -  | 354° (001,53)        | 5,15         | -    | 1900 FT+ | -           | -   | -    | ILS |
| 30                                                                                                                                                           |          | TF           | (MAPt) RW35                 | Y  | 354° (001,53)        | 4,8          | -    | 344 FT+  | -           | 49' | 3,0° | ILS |
| 40                                                                                                                                                           |          | CA           | -                           | -  | 354° (001,53)        | -            | -    | 3000 FT+ | -           | -   | -    | -   |
|                                                                                                                                                              |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |     |
| 10                                                                                                                                                           | SARSU    | IF           | (IAF ) SARSU                | -  | -                    | -            | -    | 6000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
| 20                                                                                                                                                           | SARSU    | TF           | SELKO                       | -  | 174° (181,44)        | 21,42        | -    | 4000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
| 30                                                                                                                                                           | SARSU    | TF           | (IAF/IF) SILAS              | -  | 264° (271,53)        | 6            | RT   | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |

# PUERTO MONTT / AP EL TEPUAL - SCTE IAC 7

| PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES                                                                                                 |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|----|----------------------|--------------|------|----------|-------------|-----|------|-----|
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |     |
| IAC 7 RNP Y RWY 35                                                                                                                                           |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |     |
| NR<br>SERIE                                                                                                                                                  | TRANS ID | PATH<br>TERM | PUNTO DE<br>RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK<br>°M/T | DIST<br>(NM) | TURN | ALTITUD  | REST<br>VEL | VPA | TCH  | NAV |
| 10                                                                                                                                                           |          | IF           | (IAF/IF) SILAS              | -  | -                    | -            | -    | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
| 20                                                                                                                                                           |          | TF           | (FAF) OGLEN                 | -  | 354° (001,53)        | 6            | -    | 1600 FT+ | -           | -   | -    | 0,3 |
| 30                                                                                                                                                           |          | TF           | (MAPt) RW35                 | Y  | 354° (001,53)        | 3,95         | -    | 344 FT+  | -           | 50' | 3,0° | 0,3 |
| 40                                                                                                                                                           |          | DF           | (MAHF) AURES                | Y  | -                    | -            | -    | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
| 50                                                                                                                                                           |          | HM           | (MAHF) AURES                |    | 174° (181,53)        | 4            | RT   | 3000 FT+ |             |     |      | 1   |
|                                                                                                                                                              |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |     |
| 10                                                                                                                                                           | SARSU    | IF           | (IAF ) SARSU                | -  | -                    | -            | -    | 6000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
| 20                                                                                                                                                           | SARSU    | TF           | SELKO                       | -  | 174° (181,44)        | 21,42        | -    | 4000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
| 30                                                                                                                                                           | SARSU    | TF           | (IAF/IF) SILAS              | -  | 264° (271,53)        | 6            | RT   | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |

# PUERTO MONTT / AP EL TEPUAL - SCTE IAC 8

| PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES                                                                                                 |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|----|----------------------|--------------|------|----------|-------------|-----|------|-----|
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |     |
| IAC 8 RNP Y RWY 17                                                                                                                                           |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |     |
| NR<br>SERIE                                                                                                                                                  | TRANS ID | PATH<br>TERM | PUNTO DE<br>RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK<br>°M/T | DIST<br>(NM) | TURN | ALTITUD  | REST<br>VEL | VPA | TCH  | NAV |
| 10                                                                                                                                                           |          | IF           | (IAF/IF) AURES              | -  | -                    | -            | -    | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
| 20                                                                                                                                                           |          | TF           | (FAF) BRAUN                 | -  | 174° (181,53)        | 6            | -    | 1600 FT+ | -           | -   | -    | 0,3 |
| 30                                                                                                                                                           |          | TF           | (MAPt) RW17                 | Y  | 174° (181,53)        | 4,04         | -    | 314 FT+  | -           | 50' | 3,0° | 0,3 |
| 40                                                                                                                                                           |          | DF           | (MAHF) SILAS                | Y  | -                    | -            | -    | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
| 50                                                                                                                                                           |          | HM           | (MAHF) SILAS                |    | 354° (001,53)        | 4            | LT   | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
|                                                                                                                                                              |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |     |
| 10                                                                                                                                                           | GEBAP    |              | (IAF) GEBAP                 | -  | -                    | -            | -    | 4000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
| 20                                                                                                                                                           | GEBAP    |              | TE270                       | -  | 354° (001,99)        | 10,43        | -    | 4000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
| 30                                                                                                                                                           | GEBAP    |              | ESLEG                       | -  | <b>354°</b> (001,27) | 11           | RT   | 4000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
| 40                                                                                                                                                           | GEBAP    |              | (IAF/IF) AURES              | -  | 084° (091,53)        | 6            | RT   | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
|                                                                                                                                                              |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |     |
| 10                                                                                                                                                           | ILTIS    |              | (IAF) ILTIS                 | -  | -                    | -            | -    | 5000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
| 20                                                                                                                                                           | ILTIS    |              | TE269                       | -  | 347° (354,70)        | 8            | -    | 4000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
| 30                                                                                                                                                           | ILTIS    |              | SARSU                       | -  | 347° (354,71)        | 10,94        | LT   | 4000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |
| 40                                                                                                                                                           | ILTIS    |              | (IAF/IF) AURES              | -  | <b>264°</b> (271,44) | 6            | LT   | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 1   |

# PUERTO MONTT / AP EL TEPUAL - SCTE IAC 9

| PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES                                                                                                 |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|----|----------------------|--------------|------|----------|-------------|-----|------|---------|
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |         |
| IAC 9 RNP Z RWY 35 (AR)                                                                                                                                      |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |         |
| NR<br>SERIE                                                                                                                                                  | TRANS ID | PATH<br>TERM | PUNTO DE<br>RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK<br>°M/T | DIST<br>(NM) | TURN | ALTITUD  | REST<br>VEL | VPA | TCH  | NAV     |
| 10                                                                                                                                                           |          | IF           | (IAF/IF) SILAS              | -  | -                    | -            | -    | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 0,3     |
| 20                                                                                                                                                           |          | TF           | (FAF) OGLEN                 | -  | 354° (001,53)        | 6            | -    | 1600 FT+ | -           | -   | -    | 0,3     |
| 30                                                                                                                                                           |          | TF           | (MAPt) RW35                 | Y  | 354° (001,53)        | 3,95         | -    | 344 FT+  | -           | 50' | 3,0° | 0,1/0,3 |
| 40                                                                                                                                                           |          | DF           | (MAHF) AURES                | Y  | -                    | -            | -    | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 1       |
| 50                                                                                                                                                           |          | HM           | (MAHF) AURES                |    | 174° (181,53)        | 4            | RT   | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 1       |
|                                                                                                                                                              |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |         |
| 10                                                                                                                                                           | SARSU    | IF           | SARSU                       | -  | -                    | -            | -    | 6000 FT+ | -           | -   | -    | 1       |
| 20                                                                                                                                                           | SARSU    | TF           | SELKO                       | -  | 174° (181,44)        | 21,42        | -    | 4000 FT+ | -           | -   | -    | 0,3     |
| 30                                                                                                                                                           | SARSU    | TF           | (IAF/IF) SILAS              | -  | 264° (271,53)        | 6            | RT   | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 0,3     |

# PUERTO MONTT / AP EL TEPUAL - SCTE IAC 10

| PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN RNP / RNP APPROACH PROCEDURES                                                                                                 |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|----|----------------------|--------------|------|----------|-------------|-----|------|----------|
| (Esta información complementa a las cartillas publicadas en la AIP Chile VOL II / This information complements the charts published in the AIP Chile VOL II) |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |          |
| IAC 10 RNP Z RWY 17 (AR)                                                                                                                                     |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |          |
| NR<br>SERIE                                                                                                                                                  | TRANS ID | PATH<br>TERM | PUNTO DE<br>RECORRIDO (WPT) | FO | COURSE/TRACK<br>°M/T | DIST<br>(NM) | TURN | ALTITUD  | REST<br>VEL | VPA | TCH  | NAV      |
| 10                                                                                                                                                           |          | IF           | (IAF/IF) AURES              | -  | -                    | -            | -    | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 0,3      |
| 20                                                                                                                                                           |          | TF           | (FAF) BRAUN                 | -  | 174° (181,53)        | 6            | -    | 1600 FT+ | -           | -   | -    | 0,3      |
| 30                                                                                                                                                           |          | TF           | (MAPt) RW17                 | Y  | 174° (181,53)        | 4,04         | -    | 314 FT+  | -           | 50' | 3,0° | 0,15/0,3 |
| 40                                                                                                                                                           |          | DF           | (MAHF) SILAS                | Y  | -                    | -            | -    | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 1        |
| 50                                                                                                                                                           |          | HM           | (MAHF) SILAS                | -  | 354° (001,53)        | 4            | LT   | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 1        |
|                                                                                                                                                              |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |          |
| 10                                                                                                                                                           | GEBAP    |              | (IAF) GEBAP                 | -  | -                    | -            | -    | 4000 FT+ | -           | -   | -    | 1        |
| 20                                                                                                                                                           | GEBAP    |              | TE270                       | -  | 354° (001,99)        | 10,43        | -    | 4000 FT+ | -           | -   | -    | 0,3      |
| 30                                                                                                                                                           | GEBAP    |              | ESLEG                       | -  | <b>354°</b> (001,27) | 11           | RT   | 4000 FT+ | -           | -   | -    | 0,3      |
| 40                                                                                                                                                           | GEBAP    |              | (IAF/IF) AURES              | -  | 084° (091,53)        | 6            | RT   | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 0,3      |
|                                                                                                                                                              |          |              |                             |    |                      |              |      |          |             |     |      |          |
| 10                                                                                                                                                           | ILTIS    |              | (IAF) ILTIS                 | -  | -                    | -            | -    | 5000 FT+ | -           | -   | -    | 1        |
| 20                                                                                                                                                           | ILTIS    |              | TE269                       | -  | 347° (354,70)        | 8            | -    | 4000 FT+ | -           | -   | -    | 0,3      |
| 30                                                                                                                                                           | ILTIS    |              | SARSU                       | -  | 347° (354,71)        | 10,94        | LT   | 4000 FT+ | -           | -   | -    | 0,3      |
| 40                                                                                                                                                           | ILTIS    |              | (IAF/IF) AURES              | -  | <b>264°</b> (271,44) | 6            | LT   | 3000 FT+ | -           | -   | -    | 0,3      |