





NOTAS:
- NOTAS, RESTRICCIONES: VER DESCRIPCIÓN TEXTUAL.
- SE REQUIERE APROBACIÓN RNAV1.
- DME/DME REQUERIDO.

NOTES:
- NOTES, RESTRICTIONS: SEE TEXTUAL DESCRIPTION.
- RNAV1 APPROVAL REQUIRED.
- DME/DME REQUIRED.

1:1 000 000



CAMBIO: NOMBRE DE ÁREAS LETR67L Y LETR68L.
CHANGES: NAME OF LETR67L AND LETR68L AREAS.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

PALMA DE MALLORCA AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
BAVER	385247.4N 0004030.0E
DRAGO	400028.1N 0014556.4E
EPAMA	393611.3N 0012249.4E
ESPOR	401658.9N 0020544.0E
GALAT	400915.7N 0015627.1E
NITRU	394941.7N 0021927.5E
PETAM	394107.3N 0024509.5E

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV1

NOTAS APLICABLE A TODAS LAS SID:

- Se requiere aprobación RNAV1.
- DME/DME requerido.
- IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior.
- El procedimiento RNAV1 comenzará una vez finalizado el ascenso inicial convencional en el waypoint PETAM (MJV 358/15.0).

PISTA 06L

ASCENSO INICIAL CONVENCIONAL

SALIDA BAYER TRES SIERRA (BAVER3S)
SALIDA DRAGO CUATRO NOVEMBER (DRAGO4N)
SALIDA EPAMA TRES NOVEMBER (EPAMA3N)
SALIDA ESPOR CUATRO NOVEMBER (ESPOR4N)
SALIDA GALAT CUATRO NOVEMBER (GALAT4N)
Subir en rumbo de pista para seguir R-062 JOA hasta 8.0 DME JOA. Virar a la izquierda (IAS MAX en viraje 210 kt) para seguir arco 15.0 DME MJV directo a PETAM. Mantener 6000 ft excepto autorización ATC.
Pendiente mínima de ascenso 6.0% hasta 4000 ft.

PISTA 06R

ASCENSO INICIAL CONVENCIONAL

SALIDA BAYER TRES TANGO (BAVER3T)
SALIDA DRAGO CUATRO ROMEO (DRAGO4R)
SALIDA EPAMA TRES ROMEO (EPAMA3R)
SALIDA ESPOR CUATRO ROMEO (ESPOR4R)
SALIDA GALAT CUATRO ROMEO (GALAT4R)
Subir en rumbo de pista hasta 8.0 DME JOA. Virar a la izquierda (IAS MAX en viraje 210 kt) para seguir arco 15.0 DME MJV directo a PETAM. Mantener 6000 ft excepto autorización ATC.
Pendiente mínima de ascenso 6.5% hasta 4000 ft.

STANDARD INSTRUMENT DEPARTURES (SID) RNAV1

NOTES APLICABLE TO ALL SID:

- RNAV1 approval required.
- DME/DME required.
- MAX IAS 250 kt at FL100 or below.
- The RNAV1 procedure will start once the initial conventional climbing has been finished at the waypoint PETAM (MJV 358/15.0).

RUNWAY 06L

INITAL CONVENTIONAL CLIMBING

BAVER THREE SIERRA DEPARTURE (BAVER3S)
DRAGO FOUR NOVEMBER DEPARTURE (DRAGO4N)
EPAMA THREE NOVEMBER DEPARTURE (EPAMA3N)
ESPOR FOUR NOVEMBER DEPARTURE (ESPOR4N)
GALAT FOUR NOVEMBER DEPARTURE (GALAT4N)
Climb on runway heading to follow R-062 JOA up to 8.0 DME JOA. Turn left (turning MAX IAS 210 kt) to follow arc 15.0 DME MJV direct to PETAM. Maintain 6000 ft except ATC clearance.
Minimum climb gradient of 6.0% up to 4000 ft.

RUNWAY 06R

INITAL CONVENTIONAL CLIMBING

BAVER THREE TANGO DEPARTURE (BAVER3T)
DRAGO FOUR ROMEO DEPARTURE (DRAGO4R)
EPAMA THREE ROMEO DEPARTURE (EPAMA3R)
ESPOR FOUR ROMEO DEPARTURE (ESPOR4R)
GALAT FOUR ROMEO DEPARTURE (GALAT4R)
Climb on runway heading up to 8.0 DME JOA. Turn left (turning MAX IAS 210 kt) to follow arc 15.0 DME MJV direct to PETAM. Maintain 6000 ft except ATC clearance.
Minimum climb gradient of 6.5% up to 4000 ft.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
BAVER3S RNAV1 (DME/DME) BAVER3T RNAV1 (DME/DME)											
001	IF	PETAM	Y	—	-1.4	—	R	—	—	—	RNAV1
002	TF	NITRU	—	292 (293.5)	-1.4	21.6	L	—	—	—	RNAV1
003	TF	BAVER	—	233 (234.0)	-1.4	95.5	—	+FL100	—	—	RNAV1
DRAGO4N RNAV1 (DME/DME) DRAGO4R RNAV1 (DME/DME)											
001	IF	PETAM	Y	—	-1.4	—	R	—	—	—	RNAV1
002	TF	NITRU	—	292 (293.5)	-1.4	21.6	—	—	—	—	RNAV1
003	TF	DRAGO	—	291 (292.8)	-1.4	27.9	—	+FL100	—	—	RNAV1
EPAMA3N RNAV1 (DME/DME) EPAMA3R RNAV1 (DME/DME)											
001	IF	PETAM	Y	—	-1.4	—	R	—	—	—	RNAV1
002	TF	NITRU	—	292 (293.5)	-1.4	21.6	L	—	—	—	RNAV1
003	TF	EPAMA	—	252 (253.1)	-1.4	45.7	—	+FL100	—	—	RNAV1
ESPOR4N RNAV1 (DME/DME) ESPOR4R RNAV1 (DME/DME)											
001	IF	PETAM	Y	—	-1.4	—	R	—	—	—	RNAV1
002	TF	NITRU	—	292 (293.5)	-1.4	21.6	R	—	—	—	RNAV1
003	TF	ESPOR	—	338 (338.9)	-1.4	29.2	—	+FL100	—	—	RNAV1
GALAT4N RNAV1 (DME/DME) GALAT4R RNAV1 (DME/DME)											
001	IF	PETAM	Y	—	-1.4	—	R	—	—	—	RNAV1
002	TF	NITRU	—	292 (293.5)	-1.4	21.6	R	—	—	—	RNAV1
003	TF	GALAT	—	317 (318.0)	-1.4	26.4	—	+FL150	—	—	RNAV1

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS // SIGNIFICANT OBSTACLES					
OBST		RWY	LAT	LONG	HGT (ft) ELEV (ft)
Cota // Spot elevation		06L/06R	394413.5N	0024850.0E	0 2674
Cota // Spot elevation		06L/06R	394526.5N	0024555.0E	0 3576
Cota // Spot elevation		06L	394645.1N	0024940.7E	0 3022
Cota // Spot elevation		06L	394626.9N	0024659.9E	0 3638