

**STANDARD DEPARTURE
ROUTES INSTRUMENT – (SID)****NALCHIK, RUSSIA
NALCHIK
RWY 06****Общая информация:** Разворот до ДПРМ NF ЗАПРЕЩЕН.
General information: Turn before LOM NF is PROHIBITED.**ABGAM 1C**

Набор с МПУ 056° 2000 фт/(190) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 308° до захвата МПС 326° NF, далее на ABGAM с МПС 326° NF с набором FL090 или выше.

MEMZA 1C

Набор с МПУ 056° 2000 фт/(190) м или выше, далее на MEMZA с МПС 065° NF с набором FL070 или выше.

NAMOD 1C

Набор с МПУ 056° 2000 фт/(190) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 195° до захвата МПС 241° NF, далее на NAMOD с МПС 241° NF с набором FL230 или выше.

TAFIK 1C

Набор с МПУ 056° 2000 фт/(190) м или выше, далее на TAFIK с МПС 115° NF с набором FL070 или выше.

OKARU 1C

Набор с МПУ 056° 2000 фт/(190) м или выше, далее на OKARU с МПС 008° NF с набором FL080 или выше.

MOZAT 1C

Набор с МПУ 056° 2000 фт/(190) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 256° до захвата МПС 289° NF, далее на MOZAT с МПС 289° NF с набором FL120 или выше.

DUFLE 1C

Набор по прямой 2000 фт/(190) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 212° до захвата МПС 255° NF, далее на DUFLE с МПС 255° NF с набором FL220 или выше.

ABGAM 1C

Climb on track 056° MAG to 2000 ft/(190) m or above, turn LEFT onto track 308° MAG to intercept QDR 326° NF, then proceed on QDR 326° NF to ABGAM climbing to FL090 or above.

MEMZA 1C

Climb on track 056° MAG to 2000 ft/(190) m or above, then proceed on QDR 065° NF to MEMZA climbing to FL070 or above.

NAMOD 1C

Climb on track 056° MAG to 2000 ft/(190) m or above, turn LEFT onto track 195° MAG to intercept QDR 241° NF, then proceed on QDR 241° NF to NAMOD climbing to FL230 or above.

TAFIK 1C

Climb on track 056° MAG to 2000 ft/(190) m or above, then proceed on QDR 115° NF to TAFIK climbing to FL070 or above.

OKARU 1C

Climb on track 056° MAG to 2000 ft/(190) m or above, then proceed on QDR 008° NF to OKARU climbing to FL080 or above.

MOZAT 1C

Climb on track 056° MAG to 2000 ft/(190) m or above, turn LEFT onto track 256° MAG to intercept QDR 289° NF, then proceed on QDR 289° NF to MOZAT climbing to FL120 or above.

DUFLE 1C

Climb straight ahead to 2000 ft/(190) m or above, turn LEFT onto track 212° MAG to intercept QDR 255° NF, then proceed on QDR 255° NF to DUFLE climbing to FL220 or above.

**STANDARD DEPARTURE
ROUTES INSTRUMENT – (SID)**

**NALCHIK, RUSSIA
NALCHIK
RWY 06**

Общая информация: Разворот до БПРМ N ЗАПРЕЩЕН.
General information: Turn before LMM N is PROHIBITED.

ABGAM 1D

Набор с МПУ 056° 2000 фт/(190) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 301° до захвата МПС 332° N, далее на ABGAM с МПС 332° N с набором FL090 или выше.

MEMZA 1D

Набор с МПУ 056° 2000 фт/(190) м или выше, далее на MEMZA с МПС 065° N с набором FL070 или выше.

NAMOD 1D

Набор с МПУ 056° 2000 фт/(190) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 194° до захвата МПС 241° N, далее на NAMOD с МПС 241° N с набором FL230 или выше.

TAFIK 1D

Набор с МПУ 056° 2000 фт/(190) м или выше, далее на TAFIK с МПС 109° N с набором FL070 или выше.

OKARU 1D

Набор с МПУ 056° 2000 фт/(190) м или выше, далее на OKARU с МПС 012° N с набором FL080 или выше.

MOZAT 1D

Набор с МПУ 056° 2000 фт/(190) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 247° до захвата МПС 292° N, далее на MOZAT с МПС 292° N с набором FL120 или выше.

DUFLE 1D

Набор с МПУ 056° 2000 фт/(190) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 207° до захвата МПС 256° N, далее на DUFLE с МПС 256° N с набором FL220 или выше.

ABGAM 1D

Climb on track 056° MAG to 2000 ft/(190) m or above, turn LEFT onto track 301° MAG to intercept QDR 332° N, then proceed on QDR 332° N to ABGAM climbing to FL090 or above.

MEMZA 1D

Climb on track 056° MAG to 2000 ft/(190) m or above, then proceed on QDR 065° N to MEMZA climbing to FL070 or above.

NAMOD 1D

Climb on track 056° MAG to 2000 ft/(190) m or above, turn LEFT onto track 194° MAG to intercept QDR 241° N, then proceed on QDR 241° N to NAMOD climbing to FL230 or above.

TAFIK 1D

Climb on track 056° MAG to 2000 ft/(190) m or above, then proceed on QDR 109° N to TAFIK climbing to FL070 or above.

OKARU 1D

Climb on track 056° MAG to 2000 ft/(190) m or above, then proceed to on QDR 012° N OKARU climbing to FL080 or above.

MOZAT 1D

Climb on track 056° MAG to 2000 ft/(190) m or above, turn LEFT onto track 247° MAG to intercept QDR 292° N, then proceed on QDR 292° N to MOZAT climbing to FL120 or above.

DUFLE 1D

Climb on track 056° MAG to 2000 ft/(190) m or above, turn LEFT onto track 207° MAG to intercept QDR 256° N, then proceed on QDR 256° N to DUFLE climbing to FL220 or above.

**STANDARD DEPARTURE
ROUTES INSTRUMENT – (SID)****NALCHIK, RUSSIA
NALCHIK
RWY 06****Общая информация:** Разворот до ДПРМ NF ЗАПРЕЩЕН.
General information: Turn before LOM NF is PROHIBITED.**ABGAM 1G**

Набор с МПУ 056° 4500 фт/(955) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 236° до захвата МПС 326° NF, далее на ABGAM с МПС 326° NF с набором FL090 или выше.

NAMOD 1G

Набор с МПУ 056° 4500 фт/(955) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на LOM NF с входом в зону ожидания с набором FL190 до захвата МПС 241° NF, далее на NAMOD с МПС 241° NF с набором FL230 или выше.

TAFIK 1G

Набор с МПУ 056° 4500 фт/(955) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на LOM NF набором FL070 или выше, далее на TAFIK с МПС 115° NF с набором FL070 или выше.

OKARU 1G

Набор с МПУ 056° 4500 фт/(955) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 273° до захвата МПС 008° NF, далее на OKARU с МПС 008° NF с набором FL080 или выше.

MOZAT 1G

Набор с МПУ 056° 4500 фт/(955) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на LOM NF с набором FL070 или выше, далее на MOZAT с МПС 289° NF с набором FL120 или выше.

DUFLE 1G

Набор с МПУ 056° 4500 фт/(955) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на LOM NF с входом в зону ожидания с набором FL160 до захвата МПС 255° NF, далее на DUFLE с МПС 255° NF с набором FL220 или выше.

ABGAM 1G

Climb on track 056° MAG to 4500 ft/(955) m or above, turn LEFT onto track 236° MAG to intercept QDR 326° NF, then proceed on QDR 326° NF to ABGAM climbing to FL090 or above.

NAMOD 1G

Climb on track 056° MAG to 4500 ft/(955) m or above, turn LEFT to LOM NF joining the holding area climbing to FL190 to intercept QDR 241° NF, then proceed on QDR 241° NF to NAMOD climbing to FL230 or above.

TAFIK 1G

Climb on track 056° MAG to 4500 ft/(955) m or above, turn LEFT to LOM NF climbing to FL070 or above, then proceed on QDR 115° NF to TAFIK climbing to FL070 or above.

OKARU 1G

Climb on track 056° MAG to 4500 ft/(955) m or above, turn LEFT onto track 273° MAG to intercept QDR 008° NF, then proceed on QDR 008° NF to OKARU climbing to FL080 or above.

MOZAT 1G

Climb on track 056° MAG to 4500 ft/(955) m or above, turn LEFT to LOM NF climbing to FL070 or above, then proceed on QDR 289° NF to MOZAT climbing to FL120 or above.

DUFLE 1G

Climb on track 056° MAG to 4500 ft/(955) m or above, turn LEFT to LOM NF joining the holding area climbing to FL160 to intercept QDR 255° NF, then proceed on QDR 255° NF to DUFLE climbing to FL220 or above.

**STANDARD DEPARTURE
ROUTES INSTRUMENT – (SID)**

**NALCHIK, RUSSIA
NALCHIK
RWY 06**

Общая информация: Разворот до БПРМ N ЗАПРЕЩЕН.
General information: Turn before LMM N is PROHIBITED.

ABGAM 1H

Набор с МПУ 056° 4000 фт/(800) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 236° до захвата МПС 332° N, далее на ABGAM с МПС 332° N с набором FL090 или выше.

NAMOD 1H

Набор с МПУ 056° 4300 фт/(895) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на LMM N с входом в зону ожидания с набором FL190 до захвата МПС 241° N, далее на NAMOD с МПС 241° N с набором FL230 или выше.

TAFIK 1H

Набор с МПУ 056° 4300 фт/(895) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на LMM N с набором FL070, до захвата МПС 109° N, далее на TAFIK с МПС 109° N с набором FL70 или выше.

OKARU 1H

Набор с МПУ 056° 4000 фт/(800) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 325° до захвата МПС 012° N, далее на OKARU с МПС 012° N с набором FL080 или выше.

MOZAT 1H

Набор с МПУ 056° 4300 фт/(895) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на LMM N с набором FL070, до захвата МПС 292° N, далее на MOZAT с МПС 292° N с набором FL120 или выше.

DUFLE 1H

Набор с МПУ 056° 4300 фт/(895) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на LMM N с входом в зону ожидания с набором FL170 до захвата МПС 256° N, далее на DUFLE с МПС 256° N с набором FL220 или выше.

ABGAM 1H

Climb on track 056° MAG to 4000 ft/(800) m or above, turn LEFT onto track 236° MAG to intercept QDR 332° N, then proceed on QDR 332° N to ABGAM climbing to FL090 or above.

NAMOD 1H

Climb on track 056° MAG to 4300 ft/(895) m or above, turn LEFT to LMM N joining the holding area climbing to FL190 to intercept QDR 241° N, then proceed on QDR 241° N to NAMOD climbing to FL230 or above.

TAFIK 1H

Climb on track 056° MAG to 4300 ft/(895) m or above, turn LEFT to LMM N climbing to FL070 to intercept QDR 109° N, then proceed on QDR 109° N to TAFIK climbing to FL070 or above.

OKARU 1H

Climb on track 056° MAG to 4000 ft/(800) m or above, turn LEFT onto track 325° MAG to intercept QDR 012° N, then proceed on QDR 012° N to OKARU climbing to FL080 or above.

MOZAT 1H

Climb on track 056° MAG to 4300 ft/(895) m or above, turn LEFT to LMM N climbing to FL070 to intercept QDR 292° N, then proceed on QDR 292° N to MOZAT climbing to FL120 or above.

DUFLE 1H

Climb on track 056° MAG to 4300 ft/(895) m or above, turn LEFT to LMM N joining the holding area climbing to FL170 to intercept QDR 256° N, then proceed on QDR 256° N to DUFLE climbing to FL220 or above.