


TENERIFE SUR
LOC
RWY 07



TENERIFE SUR AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

LOC RWY 07

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
KUTUR (IAF)	27°46'30.8"N 016°29'43.9"W
TS710 (IF)	27°58'41.0"N 016°45'46.4"W
TS717	27°51'58.0"N 016°42'48.0"W
XANOS (IAF)	27°56'09.8"N 016°51'55.6"W

PUNTO POINT	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO TRUE BEARING	DISTANCIA DME DME DISTANCE (NM)
TS710 (IF)	27°58'41.0"N	016°45'46.4"W	248.59° (LOC ITS)	10.00 DME ILS
FAF	28°00'31.2"N	016°40'31.0"W	248.59° (LOC ITS)	5.00 DME ILS
MAPT	28°02'10.2"N	016°35'47.1"W	248.59° (LOC ITS)	0.50 DME ILS
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) // Non-precision final approach - Slope (Descent angle)				5.47% (3.13°)

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ / CH	COORD
LA GOMERA (LGM)	116.00 MHz CH 107X	28°01'43.0"N 017°12'53.3"W
TENERIFE NORTE (TFN)	117.70 MHz CH 124X	28°32'12.9"N 016°16'07.2"W
TENERIFE SUR (TFS)	116.40 MHz CH 111X	28°00'08.8"N 016°41'15.0"W



DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
XANOS (IAF)											
001	IF	XANOS	-	-	+4.7	-	-	+3000	-220	-	RNAV1
002	TF	TS710	-	070 (065.2)	+4.7	6.0	-	+2500	-	-	RNAV1
APROXIMACIÓN FRUSTRADA // MISSED APCH											
001	CA	-	-	073 (068.6)	+4.7	-	-	+660	-	-	RNAV1
002	DF	KUTUR	-	-	+4.7	-	R	@3000	-185	-	RNAV1
KUTUR (IAF)											
001	IF	KUTUR	-	-	+4.7	-	-	+3000	-	-	RNAV1
002	TF	TS717	-	300 (295.2)	+4.7	12.8	-	+3000	-	-	RNAV1
003	TF	TS710	-	343 (338.6)	+4.7	7.2	-	+2500	-	-	RNAV1
APROXIMACIÓN FRUSTRADA // MISSED APCH											
001	CA	-	-	073 (068.6)	+4.7	-	-	+660	-	-	RNAV1
002	DF	KUTUR	-	-	+4.7	-	R	@3000	-185	-	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navegation specification
HM	KUTUR (1)	-	328 (323.0)	+4.7	1 min	R	+3000	-	-	RNAV1
HM	XANOS (2)	-	072 (067.1)	+4.7	1 min	R	+3000	-	-220	RNAV1

RNAV1 REQUERIDA // REQUIRED.

- (1) RNAV1 (DME/DME) DME TFN CRÍTICO. // RNAV1 (DME/DME) DME TFN CRITICAL.
(2) RNAV1 (DME/DME) DME LGM y TFS CRÍTICOS // RNAV1 (DME/DME) DME LGM and TFS CRITICAL.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK