GENOVA SESTRI

LINK ROUTE RNAV 1 RWY 28 DESCRIPTION

LUSIL 1N

Path Terminator	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (Ft)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification
IF	LUSIL	-	-	-	-	-	-	-	RNAV1
TF	TZO	-	219° (221.6°)	-	38.7	-	+FL140	-	RNAV1
TF	PIKOT	-	154° (156.4°)	-	24.4	-	+FL100	-	RNAV1

STAR RNAV1 RWY28 DESCRIPTION

EGHIN 1N

Path Terminator	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (Ft)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification
IF	EGHIN	-	-	-	-	-	+FL110	-	RNAV1
TF	MJ419	-	077° (079.2°)	-	7.8	-	+FL100	-	RNAV1
TF	IXITO	-	077° (079.3°)	-	17.8	-	+5000	-	RNAV1
TF	MJ421	-	110° (112.5°)	-	10.0	-	+5000	-	RNAV1
TF	MJ417	-	110° (112.4°)	-	6.0	-	+5000	-	RNAV1
TF	MJ416	-	042° (044.9°)	-	6.6	-	+5000	-230	RNAV1
TF	GIKUT	-	312° (314.9°)	-	5.1	L	+4000 (3)	-	RNAV1

GOLAS 1N

Path Terminator	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (Ft)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification
IF	GOLAS	-	-	-	-	-	+FL110	-	RNAV1
TF	TIGLO	-	223° (225.7°)	-	13.9	-	+FL90	-	RNAV1
TF	MJ414	-	189° (192.1°)	-	6.8	-	+6000	-	RNAV1
TF	MJ416	-	222° (225.0°)	-	6.0	-	+5000	-230	RNAV1
TF	GIKUT	-	312° (314.9°)	-	5.1	R	+4000 (3)	-	RNAV1

IDONA 1N

Path Terminator	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (Ft)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification
IF	IDONA	-	-	-	-	-	+FL110	-	RNAV1
TF	MJ416	-	312° (315.0°)	-	10.7	-	+4000 (3)	-	RNAV1
TF	GIKUT	-	312° (314.9°)	-	5.1	-	+4000 (3)	-	RNAV1

IXITO 1N

Path Terminator	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (Ft)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification
IF	IXITO	-	-	-	-	-	-	-	RNAV1
TF	MJ421	-	110° (112.2°)	-	10.0	-	+5000	-	RNAV1
TF	MJ417	-	110° (112.4°)	-	6.0	-	+5000	-	RNAV1
TF	MJ416	-	042° (044.9°)	-	6.6	-	+5000	-230	RNAV1
TF	GIKUT	-	312° (314.9°)	-	5.1	L	+4000 (3)	-	RNAV1

KALMO 1N

Path Terminator	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (Ft)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification
IF	KALMO	-	-	-	-	-	-	-	RNAV1
TF	MJ413	-	256° (259.1°)	-	5.0	-	+FL110	-	RNAV1
TF	TIGLO	-	256° (259.0°)	-	4.0	-	+FL90	-	RNAV1
TF	MJ414	-	189° (192.1°)	-	6.8	-	+6000	-	RNAV1
TF	MJ416	-	222° (225.0°)	-	6.0	-	+5000	-230	RNAV1
TF	GIKUT	-	312° (314.9°)	-	5.1	R	+4000 (3)	-	RNAV1

PIKOT 1N

Path Terminator	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (Ft)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification
IF	PIKOT	-	-	-	-	-	-	-	RNAV1
TF	GEN	-	209° (211.7°)	-	53.6	-	+FL100	-	RNAV1
TF	VARAP	-	139° (141.7°)	-	7.0	-	+6000	-	RNAV1
TF	MJ414	-	138° (140.7°)	-	11.6	-	+5000	-	RNAV1
TF	MJ416	-	222° (225.0°)	-	6.0	-	+5000	-230	RNAV1
TF	GIKUT	-	312° (314.9°)	-	5.1	R	+4000 (3)	-	RNAV1

TESTO 1N

Path Terminator	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (Ft)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification
IF	TESTO	-	-	-	-	-	-	-	RNAV1
TF	GEN	-	117° (119.9°)	-	20.7	-	+FL90	-	RNAV1
TF	VARAP	-	139° (141.7°)	-	7.0	-	+6000	-	RNAV1
TF	MJ414	-	138° (140.7°)	-	11.6	-	+5000	-	RNAV1
TF	MJ416	-	222° (225.0°)	-	6.0	-	+5000	-230	RNAV1
TF	GIKUT	-	312° (314.9°)	-	5.1	R	+4000 (3)	-	RNAV1

TESTO 1Q (ATC discretion)

Path Terminator	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (Ft)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification
IF	TESTO	-	-	-	-	-	-	-	RNAV1
TF	MJ404	-	145° (147.8°)	-	5.0	-	+FL90	-	RNAV1
TF	SES	-	145° (147.8°)	-	7.7	-	+6000	-	RNAV1
TF	IXITO	-	180° (182.9°)	-	17.0	-	+5000	-	RNAV1
TF	MJ421	-	110° (112.2°)	-	10.0	-	+5000	-	RNAV1
TF	MJ417	-	110° (112.4°)	-	6.0	-	+5000	-	RNAV1
TF	MJ416	-	042° (044.9°)	-	6.6	-	+5000	-230	RNAV1
TF	GIKUT	-	312° (314.9°)	-	5.1	L	+4000 (3)	-	RNAV1

UNITA 1N

Path Terminator	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (Ft)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification
IF	UNITA	-	-	-	-	-	-	-	RNAV1
TF	MJ418	-	042° (44.9°)	-	4.0	-	+FL110	-	RNAV1
TF	MJ417	-	042° (44.6°)	-	3.5	-	+FL90	-	RNAV1
TF	MJ416	-	042° (044.8°)	-	6.6	-	+5000	-230	RNAV1
TF	GIKUT	-	312° (314.9°)	-	5.1	L	+4000 (3)	-	RNAV1

VOG 1N

Path Terminator	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (Ft)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification
IF	VOG	-	-	-	-	-	+FL110	-	RNAV1
TF	GEN	-	169° (171.5°)	-	32.8	-	+FL90	-	RNAV1
TF	VARAP	-	139° (141.7°)	-	7.0	-	+6000	-	RNAV1
TF	MJ414	-	138° (140.7°)	-	11.6	-	+5000	-	RNAV1
TF	MJ416	-	222° (225.0°)	-	6.0	-	+5000	-230	RNAV1
TF	GIKUT	-	312° (314.9°)	-	5.1	R	+4000 (3)	-	RNAV1

VOG 1Q (ATC discretion)

Path Terminator	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (Ft)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification
IF	VOG	-	-	-	-	-	+FL110	-	RNAV1
TF	MJ412	-	188° (190.9°)	-	23.4	-	+FL100	-	RNAV1
TF	SES	-	188° (190.8°)	-	10.1	-	+6000	-	RNAV1
TF	IXITO	-	180° (182.9°)	-	17.0	-	+5000	-	RNAV1
TF	MJ421	-	110° (112.2°)	-	10.0	-	+5000	-	RNAV1
TF	MJ417	-	110° (112.4°)	-	6.0	-	+5000	-	RNAV1
TF	MJ416	-	042° (044.9°)	-	6.6	-	+5000	-230	RNAV1
TF	GIKUT	-	312° (314.9°)	-	5.1	L	+4000 (3)	-	RNAV1

HOLDING RNAV 1

Path Terminator	Waypoint Identifier	Inbound Course °M (°T)	Timing (min.)/ Waypoint Distance (NM) (1)	Turn Direction	Minimum Altitude (FT)	Maximum Altitude (FL)	Speed Limit (kt)	Magnetic Variation (°)	Navigation Specification
HM	GEN	319° (322°)	1.0/-	R	+6500	-	-230	3.0 E	RNAV1
HM	GIKUT	312° (315°)	1.0/-	R	+4000 (3)	-	-210	3.0 E	RNAV1
HM	IXITO	109° (112°)	1.0/-	L	+3000	-	-210	3.0 E	RNAV1
HM	SES (2)	180° (183°)	1.0/-	R	+6000	-	-230	3.0 E	RNAV1

REMARK
(1) Only for RNAV system without holding functionality
(2) Holding partially outside controlled airspace under FL90
(3) MEA/MHA raised to 5000 Ft if procedure VOR RWY 28 is expected on GIKUT point

WAYPOINT LIST

Waypoint Identifier	Coordinates
MJ404	44°31’36.10’’N 008° 43’’ 39.60’’E
MJ412	44° 34’ 56.37’’N 008° 52’ 02.95’’E
MJ413	44° 18’ 20.08’’N 009° 28’ 41.67’’E
MJ414	44° 10’ 57.61’’N 009° 21’ 13.53’’E
MJ416	44° 06’ 41.54’’N 009° 15’ 18.66’’E
MJ417	44° 01’ 59.08’’N 009° 08’ 48.67’’E
MJ418	43° 59’ 29.19’’N 009° 05’ 23.78’’E
MJ419	44° 04’ 48.92’’N 008° 23’ 53.26’’E
MJ421	44° 04’ 16.38’’N 009° 01’ 06.99’’E