

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) RNAV1 (GNSS)-OACI

TA 6000

VAR 0° (2020)


APP 118.350 MHz
TWR 118.350 MHz

AGIDO3Q DOSEK2Q ESILA2Q KUNEN3G
KUNEN2Q RISPO2Q VADAT2Q

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA
ARRIVAL PROCEDURES

NOTAS:
① ALTITUD MÁXIMA DE ESPERA SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LED168.
② ALTITUD MÍNIMA DE ESPERA SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LER63.
- SE REQUIERE APROBACIÓN RNAV1.
- GNSS REQUERIDO.
- AGIDO3Q, DOSEK2Q, ESILA2Q, KUNEN3G Y RISPO2Q SUJETAS
A LA ACTIVIDAD DE LA LER63.

NOTES:
① HOLDING PATTERN MAXIMUM ALTITUDE SUBJECT TO LED168 ACTMITY.
② HOLDING PATTERN MINIMUM ALTITUDE SUBJECT TO LER63 ACTIVITY.
- RNAV1 APPROVAL REQUIRED.
- GNSS REQUIRED.
- AGIDO3Q, DOSEK2Q, ESILA2Q, KUNEN3G AND RISPO2Q SUBJECT TO
LER63 ACTIVITY.



CAMBIOS: CORRECCIÓN DE LA NOTA (1).
CHANGES: CORRECTION OF NOTE (1).

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

ALMERÍA AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
AGIDO	371144.5N 0023737.0W
AM601	370734.1N 0021740.7W
AM610	365647.2N 0023810.9W
AM611	370407.4N 0022501.4W
AM620	364218.2N 0021949.7W
DOSEK	371443.3N 0015906.3W
ESILA	370305.1N 0024626.9W
KUNEN	364954.3N 0025026.7W
NIDON	370500.5N 0020535.6W
RISPO	371759.0N 0021724.1W
RIXAL	364704.1N 0020104.2W
VADAT	362809.9N 0023724.9W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)
RNAV1 (GNSS)

STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR) RNAV1 (GNSS)

PISTA 25
NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:

- Se requiere aprobación RNAV1.
- GNSS requerido.

RUNWAY 25
NOTES APPLICABLE TO ALL STAR:

- RNAV1 approval required.
- GNSS required.

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (ft)	Especificación de navegación Navigation specification
AGIDO3Q RNAV1 (GNSS) SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63 // SUBJECT TO LER63 ACTIVITY.											
001	IF	AGIDO	–	–	-0.0	–	–	+FL110	–	–	RNAV1
002	TF	AM601	–	105 (104.6)	-0.0	16.5	–	+FL080	–	–	RNAV1
003	TF	NIDON	–	105 (104.8)	-0.0	10.0	–	+FL070	–	–	RNAV1
DOSEK2Q RNAV1 (GNSS) SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63 // SUBJECT TO LER63 ACTIVITY.											
001	IF	DOSEK	–	–	-0.0	–	–	+FL100	–	–	RNAV1
002	TF	NIDON	–	208 (208.2)	-0.0	11.0	–	+FL070	–	–	RNAV1
ESILA2Q RNAV1 (GNSS) SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63 // SUBJECT TO LER63 ACTIVITY.											
001	IF	ESILA	–	–	-0.0	–	–	+FL140	–	–	RNAV1
002	TF	AM611	–	086 (086.4)	-0.0	17.2	–	+FL110	–	–	RNAV1
003	TF	NIDON	–	087 (086.6)	-0.0	15.6	–	+FL070	–	–	RNAV1
KUNEN3G RNAV1 (GNSS)											
001	IF	KUNEN	–	–	-0.0	–	–	+FL110	–	–	RNAV1
002	TF	AM610	–	055 (055.0)	-0.0	12.0	–	+FL090	–	–	RNAV1
003	TF	AM611	–	055 (055.1)	-0.0	12.8	R	+FL075	–	–	RNAV1
004	TF	NIDON	–	087 (086.6)	-0.0	15.6	–	+FL070	–	–	RNAV1
KUNEN2Q RNAV1 (GNSS) SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63 // SUBJECT TO LER63 ACTIVITY.											
001	IF	KUNEN	–	–	-0.0	–	–	+FL110	–	–	RNAV1
002	TF	AM620	–	107 (107.0)	-0.0	25.7	–	+FL095	–	–	RNAV1
003	TF	RIXAL	–	072 (072.4)	-0.0	15.8	–	-5000 +4000	–	–	RNAV1
RISPO2Q RNAV1 (GNSS) SUJETA A LA ACTIVIDAD DE LA LER63 // SUBJECT TO LER63 ACTIVITY.											
001	IF	RISPO	–	–	-0.0	–	–	+FL100	–	–	RNAV1
002	TF	NIDON	–	144 (143.9)	-0.0	16.0	–	+FL070	–	–	RNAV1
VADAT2Q RNAV1 (GNSS)											
001	IF	VADAT	–	–	-0.0	–	–	-FL140 +FL100	–	–	RNAV1
002	TF	AM620	–	045 (045.0)	-0.0	20.0	–	+FL095	–	–	RNAV1
003	TF	RIXAL	–	072 (072.4)	-0.0	15.8	–	-5000 +4000	–	–	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	NIDON	—	208 (208.0)	-0.0	1 min	R	FL070 (1)	—	-230	RNAV1
HM	RIXAL	—	284 (284.0)	-0.0	1 min	L	4000	5000 (2)	-220	RNAV1
(1) Sujeta a la actividad de la LER63 // Subject to LER63 activity. (2) Sujeto a la actividad de la LED168 // Subject to LED168 activity.										