


TMA	119.50 - 118.35	TUCUMAN
TMA	118.70 - 118.80	SANTIAGO DEL ESTERO
TWR/APP	119.85	TERMAS
AUXILIAR	118.20	


TERMAS DE RIO HONDO (SANR)
SANTIAGO DEL ESTERO
IAC N°1 VOR DME o GNSS PISTA 01

JUNIO 2013

ELEVACION : 920 FT



APROXIMACION FRUSTRADA: A 1,5 DME/VOR, MANTENER RUMBO 015°, EN ASCENSO PARA 4000 FT
POSTERIOR VIRAJE POR DERECHA PARA REGRESAR AL VOR "TRH" Y SEGUIR INSTRUCCIONES DEL CONTROL



DIRECTA PISTA 01			CIRCULACION VISUAL			
CAT	VOR/DME					
	MDA 1340'	MDH 427'	CAT	M D A	MDH	V I S
A	VIS		A	1410'	490'	2000 M
B	2000 M		B			2800 M
C	2400 M		C	1510'	590'	3700 M
D	2800 M		D	1610'	690'	4600 M

[illegible]


SUP A 10-45/13

TMA	119.50 - 118.35	TUCUMAN
TMA	118.70 - 118.80	SANTIAGO DEL ESTERO
TWR/APP	119.85	TERMAS
AUXILIAR	118.20	


TERMAS DE RIO HONDO (SANR)
SANTIAGO DEL ESTERO
IAC N°2 VOR PISTA 01

JUNIO 2013

ELEVACION : 920 FT



APROXIMACION FRUSTRADA: SOBRE "TRH", MANTENER RUMBO 015°, EN ASCENSO PARA 4000 FT
POSTERIOR VIRAJE POR DERECHA PARA REGRESAR AL VOR "TRH" Y SEGUIR INSTRUCCIONES DEL CONTROL



NM									THR 913'					
DIRECTA PISTA 01										CIRCULACION VISUAL				
CAT	VOR													
	MDA 1400' MDH 487'													
VIS										CAT	M D A	MDH	V I S	
A	2000 M									A	1410'	490'	2000 M	
B										B			2800 M	
C	2400 M									C	1510'	590'	3700 M	
D	3200 M									D	1610'	690'	4600 M	
GS - KT		90	100	130	150	160	170	180						
TRH - T		7,5 NM	5:00	4:30	3:28	3:00	2:49	2:39						2:30

SUP A 10-45/13

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA


Cambios: Nueva edición.

TMA	119.50 - 118.35	TUCUMAN
TMA	118.70 - 118.80	SANTIAGO DEL ESTERO
TWR/APP	119.85	TERMAS
AUXILIAR	118.20	


TERMAS DE RIO HONDO (SANR)
SANTIAGO DEL ESTERO
IAC N° 4 VOR PISTA 19

JULIO 2012

ELEVACION : 920 FT



APROXIMACION FRUSTRADA: SOBRE "TRH", MANTENER RUMBO 183°, EN ASCENSO PARA 4000 FT
POSTERIOR VIRAJE POR IZQUIERDA PARA REGRESAR AL VOR "TRH" Y SEGUIR INSTRUCCIONES DEL CONTROL



NM		DIRECTA PISTA 19				CIRCULACION VISUAL			
		VOR							
CAT		MDA 1300'				MDH 380			
		VIS							
A		2000 M				A	M D A	MDH	V I S
B						B	1410'	490'	2800 M
C		2400 M				C	1510'	590'	3700 M
D		2800 M				D	1610'	690'	4600 M
GS KT		90	100	130	150	160	170	180	
TRH - T		7.5 NM	5:00	4:30	3:28	3:00	2:49	2:39	2:30

Cambios: Nuevo procedimiento.

DIRECCION DE INFORMACION AERONAUTICA - ANAC ARGENTINA

TERMAS DE RIO HONDO (SANR)
SANTIAGO DEL ESTERO

Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart

ILS RWY 01



ATIS NIL	TUCUMAN CTL 119.50 118.35	SANTIAGO CTL 118.70 118.80	TERMAS TWR 118.20 119.85	TERMAS GND 118.20 119.85	EMERG 121.50
LOC RH 118.7	FINAL APCH CRS 009°	7 DME/GP FAP 3200' (2287')	ILS DA (H) 1150' (237')	AD Elev. THR Elev. 920' 913'	7 W AÑO 2017

Aproximación frustrada: Alcanzada la DA ascender manteniendo RWY HDG y seguir instrucciones del ATC.

Missed Approach: Reaching DA climb and maintain RWY HDG, or as directed by ATC.

4000'

25 NM VOR TRH



DIRECTA RWY 01 / <i>Straight in RWY 01</i>										CIRCULACION VISUAL			
CAT	ILS / DME					LOC / DME							
	DA 1150' DH 237'					MDA 1340' MDH 427'							
	VIS					VIS							
	1200 M					2000 M							
A						A 1410' 490' 2000 M							
B						B 1410' 490' 2800 M							
C						C 1510' 590' 3700 M							
D						D 1610' 690' 4600 M							
GS KT		90	100	110	120	130	140	150					
5 DME/GP-0.7 DME/GP		2:52	2:35	2:24	2:09	1:59	1:51	1:43					
FPM		490	550	600	650	700	760	820					

11 OCTUBRE 2018