


CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID)-OACI

VAR 1°W (2020)

TA 6000

APP 118.150
TWR 118.150

CAMBIOS: ELIMINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, ALTITUD EN DORAR, MODIFICACIÓN DE PENDIENTE EN AMAKA3F Y XONDA3F, RENÚMERO. /
CHANGES: REMOVAL OF PROCEDURES, ALTITUDE OVER DORAR, SLOPE MODIFICATION IN AMAKA3F AND XONDA3F, RENUMBERING.



INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

ASTURIAS AD

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)	STANDARD INSTRUMENTS DEPARTURES (SID)
PISTA 29 SALIDA AMAKA TRES FOXTROT (AMAKA3F) Subir en R-289 VES hasta 7.5 DME VES. Virar a la derecha (IAS MAX en viraje 240 kt) para seguir arco 10.0 DME VES hasta R-083 VES. Virar a la izquierda para interceptar y seguir R-094 VES directo a cruzar XIDRA a 4700 ft o superior. Directo a cruzar AMAKA a FL100 o superior. Pendiente mínima de ascenso 3.5% hasta 2000 ft.	RUNWAY 29 AMAKA THREE FOXTROT DEPARTURE (AMAKA3F) Climb on R-289 VES up to 7.5 DME VES. Turn right (turning MAX IAS 240 kt) to follow arc 10.0 DME VES up to R-083 VES. Turn left to intercept and follow R-094 VES direct to cross XIDRA at 4700 ft or above. Direct to cross AMAKA at FL100 or above. Minimum climb gradient of 3.5% up to 2000 ft.
➔ SALIDA XONDA TRES FOXTROT (XONDA3F) Subir en R-289 VES hasta 7.5 DME VES. Virar a la izquierda (IAS MAX en viraje 240 kt) para seguir arco 10.0 DME VES hasta R-184 VES. Virar a la derecha para interceptar y seguir R-173 VES directo a cruzar DORAR a FL090 o superior. Directo a cruzar XONDA a FL105 o superior. Pendiente mínima de ascenso 6.0% hasta DORAR.	XONDA THREE FOXTROT DEPARTURE (XONDA3F) Climb on R-289 VES up to 7.5 DME VES. Turn left (turning MAX IAS 240 kt) to follow arc 10.0 DME VES up to R-184 VES. Turn right to intercept and follow R-173 VES direct to cross DORAR at FL090 or above. Direct to cross XONDA at FL105 or above. Minimum climb gradient of 6.0% up to DORAR.

OBSTÁCULOS CERCANOS // CLOSE-IN OBSTACLES					
OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol // Tree	29	433405.0N	0060255.0W	49	424

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS // SIGNIFICANT OBSTACLES					
OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Terreno // Terrain	29	433052.6N	0061305.1W	-	2212
Terreno // Terrain	29	433209.2N	0061154.2W	-	1746
Terreno // Terrain	29	432943.0N	0061516.4W	-	2471
Terreno // Terrain	29	432952.0N	0061622.3W	-	2628

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK