




CORRIENTES (SARC)
CORRIENTES

STAR RNP RWY 20
AKPEL 1V - BOBIK 1V - BOBIK 1Y - DIGET 1V - DOPLU 1V - GUKAS 1V - GUKAS 1Y - PANOT 1V

Requiere Certificación Certification required				AD ELEV 204'		12° W (2018) 	
RNP 1 / RNAV 1 GNSS				TRANS ALT 3000'			
RESISTENCIA CTL 119.40 120.40		RESISTENCIA APP 118.70 118.10		CORRIENTES TWR 118.30 119.55			EMERG 121.50
NOTA: Nivel de transición asignado por ATC.		NOTE: Transition level assigned by ATC.					



5 DICIEMBRE 2019

CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 20	
AKPEL 1V – BOBIK 1V – BOBIK 1Y – DIGET 1V – DOPLU 1V – GUKAS 1V – GUKAS 1Y – PANOT 1V	
FIX IDENT	COORDINATES
DOPLU	24°55'17.00" S 060°47'20.00" W
RR001	26°40'02.55" S 059°36'04.79" W
RR251	27°07'07.83" S 059°07'30.91" W
BIXOL	27°11'04.59" S 058°56'34.20" W
MORPU	27°13'25.43" S 058°50'02.08" W
PANOT	27°00'25.00" S 059°57'41.00" W
BOBIK	27°12'44.00" S 058°27'22.00" W
ILPES	27°14'06.82" S 058°33'04.76" W
DIGET	27°01'06.00" S 058°45'58.00" W
TIMKO	27°10'16.61" S 058°43'09.87" W
AKPEL	25°01'51.00" S 059°41'58.00" W
RR002	26°33'11.83" S 059°17'52.51" W
GUKAS	27°22'13.00" S 060°05'20.00" W
RR255	27°39'24.39" S 059°23'07.56" W
RR256	27°24'04.71" S 059°15'31.55" W
MAMPU	27°17'52.50" S 059°12'27.66" W

5 DICIEMBRE 2019

1/3 CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 20 AKPEL 1V – BOBIK 1V – BOBIK 1Y – DIGET 1V – DOPLU 1V – GUKAS 1V – GUKAS 1Y – PANOT 1V											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
010	DOPLU	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR001	TF	N	122.7	160 (148.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR251	TF	N	37.2	149 (136.5)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	BIXOL	TF	N	10.5	124 (111.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	MORPU	TF	N	6.3	124 (111.9)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	PANOT	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR251	TF	N	45.3	110 (098.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	BIXOL	TF	N	10.5	124 (111.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	MORPU	TF	N	6.3	124 (111.9)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	BOBIK	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

5 DICIEMBRE 2019

2/3 CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 20 AKPEL 1V – BOBIK 1V – BOBIK 1Y – DIGET 1V – DOPLU 1V – GUKAS 1V – GUKAS 1Y – PANOT 1V											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
020	ILPES	TF	N	5.3	267 (254.9)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	DIGET	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	TIMKO	TF	N	9.5	177 (164.7)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	AKPEL	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR002	TF	N	93.6	179 (166.5)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	BIXOL	TF	N	42.3	165 (153.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	MORPU	TF	N	6.3	124 (111.9)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	GUKAS	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR251	TF	N	53.7	086 (073.5)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	BIXOL	TF	N	10.5	124 (111.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W


5 DICIEMBRE 2019



3/3 CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 20 AKPEL 1V – BOBIK 1V – BOBIK 1Y – DIGET 1V – DOPLU 1V – GUKAS 1V – GUKAS 1Y – PANOT 1V											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
040	MORPU	TF	N	6.3	124 (111.9)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	GUKAS	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR255	TF	N	41.3	126 (114.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR256	TF	N	16.7	036 (023.8)	N/A	+FL 140	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	MAMPU	TF	N	6.8	036 (023.8)	N/A	+FL 110	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	RR251	TF	N	11.6	035 (022.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
060	BIXOL	TF	N	10.5	124 (111.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
070	MORPU	TF	N	6.3	124 (111.9)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	BOBIK	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	TIMKO	TF	N	14.3	292 (279.9)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

5 DICIEMBRE 2019

CORRIENTES (SARC)
CORRIENTES

STAR RNP RWY 20
ESMOS 1V - KILIP 1V - LUTSO 1V - LUTSO 1Y - OPKAN 1V

Requiere Certificación Certification required				AD ELEV 204'		12° W (2018) 	
RNP 1 / RNAV 1 GNSS				TRANS ALT 3000'			
RESISTENCIA CTL 119.40 120.40		RESISTENCIA APP 118.70 118.10		CORRIENTES TWR 118.30 119.55			EMERG 121.50
NOTA: Nivel de transición asignado por ATC.		NOTE: Transition level assigned by ATC.					



10 OCTUBRE 2019

CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 20	
ESMOS 1V – KILIP 1V – LUTSO 1V – LUTSO 1Y – OPKAN 1V	
FIX IDENT	COORDINATES
ESMOS	28°05'41.00" S 059°47'57.00" W
RR255	27°39'24.39" S 059°23'07.56" W
RR256	27°24'04.71" S 059°15'31.55" W
MAMPU	27°17'52.50" S 059°12'27.66" W
RR251	27°07'07.83" S 059°07'30.91" W
BIXOL	27°11'04.59" S 058°56'34.20" W
MORPU	27°13'25.43" S 058°50'02.08" W
OPKAN	28°19'47.00" S 059°22'04.00" W
RR258	27°59'42.70" S 059°05'29.99" W
RR011	27°48'50.33" S 058°56'34.81" W
RR254	27°29'29.90" S 058°55'01.67" W
PULUX	27°19'09.87" S 058°52'28.51" W
LUTSO	27°26'02.00" S 058°01'28.00" W
BOBIK	27°12'44.00" S 058°27'22.00" W
ILPES	27°14'06.82" S 058°33'04.76" W
KILIP	29°40'42.00" S 058°53'06.00" W
DAMIS	28°51'38.00" S 058°56'57.00" W
BURSA	28°21'50.00" S 058°59'15.00" W
TIMKO	27°10'16.61" S 058°43'09.87" W

10 OCTUBRE 2019

1/3 CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 20											
ESMOS 1V – KILIP 1V – LUTSO 1V – LUTSO 1Y – OPKAN 1V											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
010	ESMOS	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR255	TF	N	34.2	052 (039.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR256	TF	N	16.7	036 (023.8)	N/A	+FL 140	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	MAMPU	TF	N	6.8	036 (023.8)	N/A	+FL 110	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	RR251	TF	N	11.6	035 (022.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
060	BIXOL	TF	N	10.5	124 (111.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
070	MORPU	TF	N	6.3	124 (111.9)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	OPKAN	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR258	TF	N	24.8	048 (036.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR011	TF	N	13.4	048 (036.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

10 OCTUBRE 2019

2/3 CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 20											
ESMOS 1V – KILIP 1V – LUTSO 1V – LUTSO 1Y – OPKAN 1V											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
040	RR254	TF	N	19.3	016 (004.1)	N/A	+FL 080	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	PULUX	TF	N	10.6	025 (012.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
060	MORPU	TF	N	6.1	033 (020.8)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	LUTSO	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	BOBIK	TF	N	26.6	313 (300.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	ILPES	TF	N	5.3	267 (254.9)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	KILIP	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	DAMIS	TF	N	49.1	008 (356.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	BURSA	TF	N	29.8	008 (356.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	RR011	TF	N	33.0	016 (004.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W


10 OCTUBRE 2019



3/3 CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 20											
ESMOS 1V – KILIP 1V – LUTSO 1V – LUTSO 1Y – OPKAN 1V											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
050	RR254	TF	N	19.3	016 (004.1)	N/A	+FL 080	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
060	PULUX	TF	N	10.6	025 (012.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
070	MORPU	TF	N	6.1	033 (020.8)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	LUTSO	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	BOBIK	TF	N	26.6	313 (300.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	TIMKO	TF	N	14.3	292 (279.9)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

10 OCTUBRE 2019

CORRIENTES (SARC)
CORRIENTES

STAR RNP RWY 02
AKPEL 1Z - BOBIK 1Z - DOPLU 1Z - GUKAS 1Z - PANOT 1Z - SOSNI 1Z

Requiere Certificación Certification required				AD ELEV 204'		12° W (2018) 	
RNP 1 / RNAV 1 GNSS				TRANS ALT 3000'			
RESISTENCIA CTL 119.40 120.40		RESISTENCIA APP 118.70 118.10		CORRIENTES TWR 118.30 119.55			EMERG 121.50
NOTA: Nivel de transición asignado por ATC.		NOTE: Transition level assigned by ATC.					



5 DICIEMBRE 2019

CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 02 AKPEL 1Z – BOBIK 1Z – DOPLU 1Z – GUKAS 1Z – PANOT 1Z – SOSNI 1Z	
FIX IDENT	COORDINATES
SOSNI	26°35'36.62" S 058°40'32.02" W
RR004	26°59'52.50" S 059°14'35.09" W
RR005	27°04'15.04" S 059°20'46.33" W
RR007	27°21'54.90" S 059°23'05.36" W
SULBO	27°35'34.96" S 059°24'53.44" W
PULRA	27°42'40.99" S 059°10'05.67" W
RR011	27°48'50.33" S 058°56'34.81" W
ESLOD	27°43'06.58" S 058°48'15.07" W
GUKAS	27°22'13.00" S 060°05'20.00" W
PANOT	27°00'25.00" S 059°57'41.00" W
RR006	27°22'06.45" S 059°37'30.71" W
AKPEL	25°01'51.00" S 059°41'58.00" W
RR002	26°33'11.83" S 059°17'52.51" W
RR003	26°54'20.91" S 059°19'50.73" W
DOPLU	24°55'17.00" S 060°47'20.00" W
RR001	26°40'02.55" S 059°36'04.79" W
BOBIK	27°12'44.00" S 058°27'22.00" W
UGASI	27°39'43.50" S 058°26'12.78" W
PUKIK	27°37'58.34" S 058°40'37.94" W

5 DICIEMBRE 2019

1/4 CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 02 AKPEL 1Z – BOBIK 1Z – DOPLU 1Z – GUKAS 1Z – PANOT 1Z – SOSNI 1Z											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
010	SOSNI	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR004	TF	N	38.9	244 (231.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR005	TF	N	7.0	244 (231.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	RR007	TF	N	17.7	199 (186.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	SULBO	TF	N	13.7	198 (186.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
060	PULRA	TF	N	14.9	130 (118.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
070	RR011	TF	N	13.5	129 (117.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
080	ESLOD	TF	N	9.3	064 (052.3)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	GUKAS	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	SULBO	TF	N	38.4	122 (110.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

5 DICIEMBRE 2019

2/4 CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 02 AKPEL 1Z – BOBIK 1Z – DOPLU 1Z – GUKAS 1Z – PANOT 1Z – SOSNI 1Z											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
030	PULRA	TF	N	14.9	130 (118.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	RR011	TF	N	13.5	129 (117.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	ESLOD	TF	N	9.3	064 (052.3)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	PANOT	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR006	TF	N	28.1	152 (140.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	SULBO	TF	N	17.5	152 (140.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	PULRA	TF	N	14.9	130 (118.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	RR011	TF	N	13.5	129 (117.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
060	ESLOD	TF	N	9.3	064 (052.3)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	AKPEL	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

5 DICIEMBRE 2019

3/4 CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 02 AKPEL 1Z – BOBIK 1Z – DOPLU 1Z – GUKAS 1Z – PANOT 1Z – SOSNI 1Z											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
020	RR002	TF	N	93.6	179 (166.5)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR003	TF	N	21.2	197 (184.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	RR005	TF	N	9.9	197 (184.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	RR007	TF	N	17.7	199 (186.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
060	SULBO	TF	N	13.7	198 (186.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
070	PULRA	TF	N	14.9	130 (118.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
080	RR011	TF	N	13.5	129 (117.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
090	ESLOD	TF	N	9.3	064 (052.3)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	DOPLU	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR001	TF	N	122.7	160 (148.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

5 DICIEMBRE 2019


4/4 CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 02 AKPEL 1Z – BOBIK 1Z – DOPLU 1Z – GUKAS 1Z – PANOT 1Z – SOSNI 1Z											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
030	RR005	TF	N	27.8	162 (150.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	RR007	TF	N	17.7	199 (186.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	SULBO	TF	N	13.7	198 (186.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
060	PULRA	TF	N	14.9	130 (118.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
070	RR011	TF	N	13.5	129 (117.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
080	ESLOD	TF	N	9.3	064 (052.3)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	BOBIK	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	UGASI	TF	N	26.9	190 (177.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	PUKIK	TF	N	12.9	290 (277.8)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

5 DICIEMBRE 2019

CORRIENTES (SARC)
CORRIENTES

STAR RNP RWY 02
ESMOS 1Z - KILIP 1Z - LUTSO 1Z - OPKAN 1Z

Requiere Certificación Certification required			AD ELEV	204'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS			TRANS ALT	3000'
RESISTENCIA CTL	RESISTENCIA APP	CORRIENTES TWR	EMERG	
119.40 120.40	118.70 118.10	118.30 119.55	121.50	
NOTA: Nivel de transición asignado por ATC.		NOTE: Transition level assigned by ATC.		MSA 25NM ARP



10 OCTUBRE 2019

CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 02	
ESMOS 1Z - KILIP 1Z - LUTSO 1Z - OPKAN 1Z	
FIX IDENT	COORDINATES
KILIP	29°40'42.00" S 058°53'06.00" W
DAMIS	28°51'38.00" S 058°56'57.00" W
BURSA	28°21'50.00" S 058°59'15.00" W
ESLOD	27°43'06.58" S 058°48'15.07" W
LUTSO	27°26'02.00" S 058°01'28.00" W
UGASI	27°39'43.50" S 058°26'12.78" W
PUKIK	27°37'58.34" S 058°40'37.94" W
OPKAN	28°19'47.00" S 059°22'04.00" W
RR170	27°56'49.48" S 059°05'46.75" W
RR011	27°48'50.33" S 058°56'34.81" W
ESMOS	28°05'41.00" S 059°47'57.00" W
RR009	28°02'59.37" S 059°35'00.30" W
RR010	27°59'15.40" S 059°17'14.58" W

10 OCTUBRE 2019

1/2 CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 02											
ESMOS 1Z – KILIP 1Z – LUTSO 1Z – OPKAN 1Z											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
010	KILIP	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	DAMIS	TF	N	49.1	008 (356.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	BURSA	TF	N	29.8	008 (356.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	ESLOD	TF	N	39.8	026 (014.1)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	LUTSO	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	UGASI	TF	N	25.9	251 (238.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	PUKIK	TF	N	12.9	290 (277.8)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	OPKAN	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR170	TF	N	27.0	044 (032.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR011	TF	N	11.4	058 (045.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

10 OCTUBRE 2019

2/2 CORRIENTES (SARC) STAR RNP RWY 02 ESMOS 1Z - KILIP 1Z - LUTSO 1Z - OPKAN 1Z											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
040	ESLOD	TF	N	9.3	064 (052.3)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	ESMOS	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR009	TF	N	11.8	088 (076.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR010	TF	N	16.2	088 (076.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	RR170	TF	N	10.4	088 (076.5)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	RR011	TF	N	11.4	058 (045.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
060	ESLOD	TF	N	9.3	064 (052.3)	N/A	+3000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

10 OCTUBRE 2019