



EL PLUMERILLO (SAME)
MENDOZA

SID RWY 18/36
UMKAL 1E - UMKAL 1A

Requiere Certificación Certification required					AD ELEV	2310'
N/A					TRANS ALT	6000'
ATIS	MENDOZA GND	MENDOZA TWR	MENDOZA CTL	MENDOZA CENTRO	EMERG	
127.60	121.95	119.90 118.65	124.20 122.10	126.60 122.10	121.50	
UMKAL 1E: Prohibido virar antes de THR36.			UMKAL 1E: Turn before THR36 not allowed.			
UMKAL 1A: Prohibido virar antes de THR18.			UMKAL 1A: Turn before THR18 not allowed.			



SID RWY 18:
UMKAL 1E: Posterior al despegue continuar por R183 DOZ hasta 3000 ft, luego viraje izquierda para interceptar R121 DOZ hasta ME798. Virar a la izquierda e incorporarse en el arco DME 20 NM DOZ hasta ME799, luego viraje izquierda para continuar por R087 DOZ hasta VOR DOZ. Posterior seguir R267 DOZ hasta ME797 (D32.9 DOZ) y luego R267 DOZ hasta posición UMKAL (D61.2 DOZ). Pendiente mínima de ascenso 3.9 % hasta ME797.

SID RWY 36:
UMKAL 1A: Posterior al despegue continuar por R001 DOZ hasta 3000 ft, luego viraje por derecha para interceptar R046 DOZ hasta ME795. Virar a la derecha e incorporarse en el arco DME 20 NM DOZ hasta ME799, luego viraje derecha para continuar por R087 DOZ hasta VOR DOZ. Posterior seguir R267 DOZ hasta ME797 (D32.9 DOZ) y luego seguir R267 DOZ hasta posición UMKAL (D61.2 DOZ). Pendiente mínima de ascenso 3.9 % hasta ME797.

UMKAL 1A: After take-off follow DOZ R001 until 3000 ft, then turn right to intercept DOZ R046 to ME795 D 20.0 Arc DOZ, follow D20.0 Arc DOZ to the right to intercept DOZ R087 to DOZ VOR. Then follow DOZ R267 to ME797 (D32.9 DOZ) and continue on DOZ R267 to UMKAL (D61.2 DOZ). Minimum climb gradient 3.9 % until ME797.


11 OCTUBRE 2018

EL PLUMERILLO (SAME)

MENDOZA

SID RWY 18/36

ESITO 1E - ESITO 1A



SID RWY 18:
ESITO 1E: Posterior al despegue interceptar R184 DOZ hasta XOGIV (D10.0 DOZ), luego continuar sobre R184 DOZ hasta ME789 (D15.5 DOZ) y seguir R183 DOZ hasta ESITO (D64.0 DOZ). Pendiente mínima de ascenso 4.2% hasta ME789.
ESITO 1E: After take-off intercept DOZ R184 to XOGIV (D10.0 DOZ), then follow DOZ R184 to ME789 (D15.5 DOZ) and continue on DOZ R183 to ESITO (D64.0 DOZ). Minimum climb gradient 4.2 until ME789.

SID RWY 36:
ESITO 1A: Posterior al despegue interceptar R001 DOZ hasta alcanzar 3000 ft, luego viraje a la derecha para interceptar R015 DOZ hasta ME788 (D10.0 DOZ). Posterior viraje derecha para incorporarse al arco DME 10 NM DOZ hasta XOGIV (D10.0 DOZ), luego continuar sobre R184 DOZ hasta ME789 (D15.5 DOZ) y seguir R183 DOZ hasta posición ESITO (D64.0 DOZ).
ESITO 1A: After take-off intercept DOZ R001 until reach 3000 ft, then turn right to intercept DOZ R015 to ME788 (D10.0 DOZ). Follow the 10.0 ARC DOZ to the right until XOGIV (D10.0 DOZ), then continue on DOZ R184 to ME789 (D15.5 DOZ) and continue on DOZ R183 to ESITO (D64.0 DOZ).



EL PLUMERILLO (SAME)

MENDOZA

DOSLO 1A - KAMUV 1A - MEBRA 1A - PAPIR 1A - SALBO 1A

SID RWY 36

Requiere Certificación Certification required					AD ELEV	2310'
N/A					TRANS ALT	6000'
ATIS	MENDOZA GND	MENDOZA TWR	MENDOZA CTL	MENDOZA CENTRO	EMERG	
127.60	121.95	119.90 118.65	124.20 122.10	126.60 122.10	121.50	
NOTA: NIL.			RMK: NIL.			



ASCENSO INICIAL: Seguir R001 DOZ hasta 3000 ft. Luego viraje por derecha para interceptar R046 DOZ hasta ME556 (D15.0 DOZ).
DOSLO 1A: Viraje derecha para incorporarse en arco DME 15 NM DOZ hasta R121 DOZ. Alejarse por R121 DOZ hasta DOSLO (D55.0 DOZ).
KAMUV 1A: Viraje por derecha para ingresar en arco DME 15 NM DOZ hasta R096 DOZ. Alejarse por R096 DOZ hasta KAMUV (D55.2 DOZ).
MEBRA 1A: Alejarse por R046 DOZ hasta KOTES (D36.5 DOZ), viraje izquierda para interceptar R173 JUA hasta MEBRA (D29.9 JUA).
PAPIR 1A: Viraje derecha para incorporarse en arco DME 15 NM DOZ hasta R109 DOZ. Alejarse por R 109 DOZ hasta PAPIR (D55.1 DOZ).
SALBO 1A: Viraje derecha para ingresar en arco DME 15 NM DOZ hasta R071 DOZ. Alejarse por R071 DOZ hasta SALBO (D55.1 DOZ).

INITIAL CLIMB: After take-off follow DOZ R001 until reach 3000 ft, right turn to intercept DOZ R046 to ME556 (D15.0 DOZ).

DOSLO 1A: Follow DOZ 15 DME ARC to the right to intercept R121 DOZ to DOSLO (D55.0 DOZ).

KAMUV 1A: Follow DOZ 15 DME ARC to the right to intercept DOZ R096 to KAMUV (D55.2 DOZ).

MEBRA 1A: Follow DOZ R046 to KOTES (DOZ D36.5), left turn to intercept JUA R173 to MEBRA (D29.9 JUA).

PAPIR 1A: Follow DOZ 15 DME ARC to the right to intercept R109 DOZ to PAPIR (D55.1 DOZ).

SALBO 1A: Follow DOZ 15 DME ARC to the right to intercept DOZ R071 to SALBO (D55.1 DOZ).



11 OCTUBRE 2018

EL PLUMERILLO (SAME)
MENDOZA

DOSLO 1C - KAMUV 1C - MEBRA 1C - PAPIR 1C - SALBO 1C

SID RNP RWY 36

Requiere Certificación Certification required					AD ELEV	2310'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS					TRANS ALT	6000'
ATIS	MENDOZA GND	MENDOZA TWR	MENDOZA CTL	MENDOZA CENTRO	EMERG	
127.60	121.95	119.90 118.65	124.20 122.10	126.60 122.10	121.50	
NOTA: NIL.			RMK: NIL.			



SID DOSLO 1C, MEBRA 1C, PAPIR 1C, SALBO 1C: Pendiente MNM ASC 5.7% hasta ROREX.
SID KAMUV 1C: Pendiente mínima de ascenso 5.7% hasta ROREX, luego 4.9% hasta ME525.

SID DOSLO, SID MEBRA 1C, PAPIR 1C, SALBO 1C: Minimum climb gradient 5.7% until ROREX.
SID KAMUV 1C: Minimum climb gradient 5.7% until ROREX, then 4.9% until ME525.

EL PLUMERILLO (SAME) SID RNP RWY 36 DOSL1C - KAMU1C - MEBR1C - PAPI1C - SALB1C	
FIX IDENT	COORDINATES
ME902	S 32°46'38.75" W 68°47'31.43"
ROREX	S 32°43'44.91" W 68°37'38.58"
ME525	S 32°47'19.31" W 68°19'36.77"
KAMUV	S 32°54'35.00" W 67°42'12.00"
PAPIR	S 33°07'01.00" W 67°45'08.00"
MEBRA	S 32°03'31.00" W 68°20'13.00"
SALBO	S 32°30'45.00" W 67°46'12.00"
DOSLO	S 33°17'36.00" W 67°50'52.00"

DISEÑO EANA S.E.

11 OCTUBRE 2018

EL PLUMERILLO (SAME) SID RNP RWY 36 DOSL1C - KAMU1C - MEBR1C - PAPI1C - SALB1C											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M M° (T°)	Turn	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2017)
010	ME902	CF	Y	2.3	001 (0.7)	N/A	- N/A	-240	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
020	ROREX	DF	N	-	N/A	R	- N/A	-240	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
030	ME525	TF	N	15.6	104 (103.1)	N/A	FL 110 +	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
040	KAMUV	TF	N	32.3	104 (102.9)	N/A	- N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
010	ME902	CF	Y	2.3	001 (0.7)	N/A	- N/A	-240	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
020	ROREX	DF	N	-	N/A	R	- N/A	-240	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
030	PAPIR	TF	N	49.9	119 (117.5)	N/A	- N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
010	ME902	CF	Y	2.3	001 (0.7)	N/A	- N/A	-240	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
020	ROREX	DF	N	-	N/A	R	- N/A	-240	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
030	DOSLO	TF	N	51.9	132 (130.4)	N/A	- N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
010	ME902	CF	Y	2.3	001 (0.7)	N/A	- N/A	-240	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
020	ROREX	DF	N	-	N/A	R	- N/A	-240	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
030	MEBRA	TF	N	42.8	021 (20.1)	N/A	- N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
010	ME902	CF	Y	2.3	001 (0.7)	N/A	- N/A	-240	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
020	ROREX	DF	N	-	N/A	R	- N/A	-240	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
030	SALBO	TF	N	45.3	075 (73.1)	N/A	- N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0



DISEÑO: EANA S.E. - NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA

EL PLUMERILLO (SAME)
MENDOZA

SID RNP RWY 36
UMKAL 1C - ESITO 1C

Requiere Certificación Certification required					AD ELEV	2310'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS					TRANS ALT	6000'
ATIS	MENDOZA GND	MENDOZA TWR	MENDOZA CTL	MENDOZA CENTRO	EMERG	
127.60	121.95	119.90 118.65	124.20 122.10	126.60 122.10	121.50	
NOTA: NIL.			RMK: NIL.			



SID UMKAL 1C: Pendiente mínima de ascenso 5.7% hasta ME535.
SID ESITO 1C: Pendiente mínima de ascenso 5.7% hasta ME533.

SID UMKAL 1C: Minimum climb gradient 5.7% until ME535.
SID ESITO 1C Minimum climb gradient 5.7% until ME533.

11 OCTUBRE 2018

EL PLUMERILLO (SAME) SID RNP RWY 36 UMKA1C - ESIT1C	
FIX IDENT	COORDINATES
ME902	S 32°46'38.75" W 68°47'31.43"
ME533	S 32°42'18.07" W 68°31'23.77"
QUEZA	S 32°49'58.39" W 68°47'34.41"
ME535	S 32°50'46.53" W 69°10'08.03"
ME999	S 32°49'33.70" W 68°30'20.46"
UMKAL	S 32°53'00.00" W 70°00'00.00"
URERI	S 33°02'28.00" W 68°47'45.00"
ESITO	S 33°53'58.00" W 68°52'03.00"

DISEÑO EANA S.E.

11 OCTUBRE 2018

EL PLUMERILLO (SAME) SID RNP RWY 36 UMKAJC - ESIT1C											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude	Altitude Description	Speed Limit (kt)	Navigation Specification	Dec ARP (2017)
010	ME902	CF	Y	2.3	001 (0.7)	N/A	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0 0
020	ME533	DF	Y	-	N/A	R	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0 0
030	ME999	DF	N	-	N/A	R	-	N/A	-280	RNP 1 or RNAV 1	1.0 0
040	URERI	TF	N	19.5	229 (229.1)	N/A	FL 090	+	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0 0
050	ESITO	TF	N	51.5	184 (184.0)	N/A	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0 0
010	ME902	CF	Y	2.3	001 (0.7)	N/A	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0 0
020	ME533	DF	Y	-	N/A	R	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0 0
030	ME999	DF	N	-	N/A	R	-	N/A	-280	RNP 1 or RNAV 1	1.0 0
040	QUEZA	TF	Y	14.5	269 (268.9)	N/A	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0 0
050	ME535	TF	N	19.0	268 (267.7)	N/A	FL 240	+	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0 0
060	UMKAL	TF	N	42.0	266 (267.2)	N/A	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0 0

DISEÑO:EANA S.E. - NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA



DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS -DNINA

11 OCTUBRE 2018

EL PLUMERILLO (SAME)
MENDOZA

DOSLO 1E - KAMUV 1E - MEBRA 1E - PAPIR 1E - SALBO 1E
SID RWY 18

Requiere Certificación Certification required					AD ELEV 2310'		0° (2017) 16600' 6000' 150' 020' MSA 25NM DOZ
N/A					TRANS ALT 6000'		
ATIS	MENDOZA GND	MENDOZA TWR	MENDOZA CTL	MENDOZA CENTRO	EMERG		
127.60	121.95	119.90 118.65	124.20 122.10	126.60 122.10	121.50		
NOTA: NIL.				RMK: NIL.			



ASCENSO INICIAL: Mantener rumbo de pista hasta 3000 ft, viraje izquierda para R121 DOZ hasta ME553. Gradiente mínimo de ascenso 5.0% hasta 3000 ft. IAS MAX 250 KT hasta ME553.

DOSLO 1E: Continuar sobre R121 DOZ hasta DOSLO (D55.0 DOZ).

PAPIR 1E: Viraje izquierda para interceptar R109 DOZ y seguir hasta PAPIR (D55.1 DOZ).

KAMUV 1E: Viraje izquierda Ingresar en arco DME 15 NM DOZ hasta R096 DOZ. Alejarse por R096 DOZ hasta KAMUV (D55.2 DOZ).

SALBO 1E: Viraje izquierda Ingresar en arco DME 15 NM DOZ hasta R071 DOZ. Alejarse R071 DOZ hasta SALBO (D55.1 DOZ).

MEBRA 1E: Arco DME 15 NM DOZ hasta R046 DOZ. Alejarse R046 DOZ hasta KOTES (D36.5 DOZ) viraje izquierda para interceptar R173 JUA hasta MEBRA (D29.9 JUA).

INITIAL CLIMB: Climb on RWY heading until reach 3000 ft, left turn to intercept DOZ R121 to ME553. Minimum climb gradient of 5.0% until 3000 ft. IAS MAX 250 KT until ME553.

DOSLO 1E: Continue on R121 DOZ to DOSLO (D55.0 DOZ).

PAPIR 1E: Left turn to intercept R109 DOZ to PAPIR (D55.1 DOZ).

KAMUV 1E: Follow DOZ 15 NM DME ARC to the left to intercept R096 DOZ to KAMUV.



SALBO 1E: Follow DOZ 15 NM DME ARC to the left to intercept R071 DOZ to SALBO (D55.1 DOZ).

MEBRA 1E: Follow DOZ 15 NM DME to intercept R046 DOZ to KOTES (D36.5 DOZ), left turn to intercept R173 JUA to MEBRA (D29.9 JUA).

EL PLUMERILLO (SAME)
MENDOZA

SID RNP RWY 18
DOSLO 1G - KAMUV 1G - MEBRA 1G - PAPIR 1G - SALBO 1G

Requiere Certificación Certification required					AD ELEV	2310'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS					TRANS ALT	6000'
ATIS	MENDOZA GND	MENDOZA TWR	MENDOZA CTL	MENDOZA CENTRO	EMERG	
127.60	121.95	119.90 118.65	124.20 122.10	126.60 122.10	121.50	
NOTA: NIL.			RMK: NIL			



SID KAMUV 1G: Pendiente mínima de ascenso 5.1% hasta ME530.
SID MEBRA 1G, SALBO 1G: Pendiente mínima de ascenso 5.1% hasta VURS.
SID PAPIR 1G, DOSLO 1G: Pendiente mínima de ascenso 5.1% hasta SUCUA.

SID KAMUV 1G: Minimum climb gradient 5.1% until ME530.
SID MEBRA 1G, SALBO 1G: Minimum climb gradient 5.1% until VURS.
SID PAPIR 1G, DOSLO 1G: Minimum climb gradient 5.1% until SUCUA.

11 OCTUBRE 2018

EL PLUMERILLO (SAME) SID RNP RWY 18 DOSL1G - KAMU1G - MEBR1G - PAPI1G - SALB1G	
FIX IDENT	COORDINATES
ME528	S 32°53'51.13" W 68°47'37.68"
SUCUA	S 32°55'30.28" W 68°35'22.33"
MEBRA	S 32°03'31.00" W 68°20'13.00"
VURSI	S 32°50'17.65" W 68°24'55.84"
SALBO	S 32°30'45.00" W 67°46'12.00"
ME530	S 32°55'08.26" W 68°11'28.68"
KAMUV	S 32°54'35.00" W 67°42'12.00"
PAPIR	S 33°07'01.00" W 67°45'08.00"
DOSLO	S 33°17'36.00" W 67°50'52.00"

DISEÑO EANA S.E.

11 OCTUBRE 2018

1/2 EL PLUMERILLO (SAME) SID RNP RWY 18 DOSL1G - KAMU1G - MEBR1G - PAPI1G - SALB1G												
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M° (T°)	Turn	Altitude	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2017)
010	ME528	CF	Y	3.0	181 (180.7)	N/A	-	N/A	-250	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
020	SUCUA	DF	N	-	N/A	L	-	N/A	-250	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
030	VURSI	TF	N	10.2	060 (059.4)	-	FL 100	+	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
040	MEBRA	TF	N	46.9	006 (004.9)	-	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
010	ME528	CF	Y	3.0	181 (180.7)	N/A	-	N/A	-250	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
020	SUCUA	DF	N	-	N/A	L	-	N/A	-250	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
030	VURSI	TF	N	10.2	060 (059.4)	-	FL 100	+	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
040	SALBO	TF	N	38.1	061 (059.0)	-	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
010	ME528	CF	Y	3.0	181 (180.7)	N/A	-	N/A	-250	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
020	SUCUA	DF	N	-	N/A	L	-	N/A	-250	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
030	ME530	TF	N	20.1	090 (088.8)	-	FL 130	+	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
040	KAMUV	TF	N	24.7	090 (088.6)	-	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0

11 OCTUBRE 2018

DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS -DNINA

DISEÑO:EANA S.E. - NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

2/2 EL PLUMERILLO (SAME) SID RNP RWY 18 DOSL1G - KAMU1G - MEBR1G - PAPI1G - SALB1G												
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M° (T°)	Turn	Altitude	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2017)
010	ME528	CF	Y	3.0	181 (180.7)	N/A	-	N/A	-250	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
020	SUCUA	DF	N	-	N/A	L	-	N/A	-250	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
030	PAPIR	TF	N	43.8	106 (105.0)	-	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
010	ME528	CF	Y	3.0	181 (180.7)	N/A	-	N/A	-250	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
020	SUCUA	DF	N	-	N/A	L	-	N/A	-250	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
030	DOSLO	TF	N	43.4	121 (120.3)	-	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0

DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS -DNINA


DISEÑO EANA S.E. - NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

11 OCTUBRE 2018


EL PLUMERILLO (SAME)
MENDOZA

SID RNP RWY 18
UMKAL 1G - ESITO 1G

Requiere Certificación Certification required					AD ELEV	2310'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS					TRANS ALT	6000'
ATIS	MENDOZA GND	MENDOZA TWR	MENDOZA CTL	MENDOZA CENTRO	EMERG	
127.60	121.95	119.90 118.65	124.20 122.10	126.60 122.10	121.50	
NOTA: NIL.			RMK: NIL.			



MSA 25NM ARP



SID UMKAL 1G: Pendiente mínima de ascenso 5.8% hasta QUEZA, luego 4.6% hasta ME535.
SID ESITO 1G: Pendiente mínima de ascenso 5.8% hasta ME528 luego 3.3% hasta FL090.

SID UMKAL 1G: Minimum climb gradient 5.8% until QUEZA, then 4.6% until ME535.
SID ESITO 1G: Minimum climb gradient 5.8% until ME528. Then 3.3% until FL090.

PANS OPS Cambios: NIL Changes: NIL

DISEÑO EANA S.E. - NAVEGACIÓN AEREA ARGENTINA DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DINA

11 OCTUBRE 2018

EL PLUMERILLO (SAME) SID RNP RWY 18 UMKA1G - ESIT1G	
FIX IDENT	COORDINATES
ME528	S 32°53'51.13" W 68°47'37.68"
ESITO	S 33°53'58.00" W 68°52'03.00"
ME898	S 32°57'50.77" W 68°30'20.46"
ME999	S 32°49'33.70" W 68°30'20.46"
QUEZA	S 32°49'58.39" W 68°47'34.41"
ME535	S 32°50'46.53" W 69°10'08.03"
UMKAL	S 32°53'00.00" W 70°00'00.00"

DISEÑO EANA S.E.

11 OCTUBRE 2018

EL PLUMERILLO (SAME) SID RNP RWY 18 UMKA1G - ESIT1G												
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M° (T°)	Turn	Altitude	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2017)
010	ME528	CF	Y	3.0	181 (180.7)	N/A	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
020	ESITO	TF	N	60.1	183 (183.5)	N/A	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
010	ME528	CF	Y	3.0	181 (180.7)	N/A	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
020	ME898	DF	Y	-	N/A	L	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
030	ME999	DF	N	-	N/A	L	-	N/A	-280	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
040	QUEZA	TF	N	14.5	269 (268.5)	N/A	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
050	ME535	TF	N	19.0	268 (267.7)	N/A	FL 240	+	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0
060	UMKAL	TF	N	42.0	266 (267.2)	N/A	-	N/A	N/A	RNP 1 or RNAV 1	1.0	0

DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA

DISEÑO: EANA S.E. - NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA